



- 22" Full HD Monitor TV mit energiesparendem LED Backlight im 16:9 Breitbildformat,
- Schlankes platzsparendes Design in hochglänzendem Klavierlack Schwarz
- DVB-T, DVB-C, DVB-C HD (MPEG4 AVC) und PAL / SECAM Kabel Hybridtuner, mit Videotext und EPG (Electronic Program Guide). Einfachste Bedienung über Fernbedienung
- Schnelles Panel mit kurzer Reaktionszeit von nur 5 ms (ISO), und sehr großem Blickwinkel von 170°. Ideal für anspruchsvolle Multimedia oder Office User, ,
- Ultra hoher Kontrast von 5.000000:1 mit DFC (Digital Fine Contrast)
- Full HD Auflösung (1920 x 1080 Pixel) für die Darstellung feinsten Details. Wiedergabe von zwei DIN-A4 Seiten gleichzeitig möglich
- Zukunftssicher mit 2 x HDMI Eingang mit HDCP Kopierschutzunterstützung zum Anschluß von Blu-ray Zuspelern oder Spielekonsolen, , ,
- Zusätzlicher VGA 15 Pin D-Sub Eingang zum Betrieb an analogem Rechner oder Notebook
- Auto Bright paßt die Bildeinstellungen automatisch der Umgebungshelligkeit an
- Integrierte Lautsprecher mit 2 x 5 W Leistung mit SRS Tru Surround Sound HD
- AVL Lautstärkebegrenzer bei Werbeeinblendungen
- USB Eingang zur Wiedergabe von Dvix, JPEGs (Einzel / Diashow) und MP3 Formaten
- Optischer Audioausgang, Kopfhörerausgang und PC Audio Eingang
- Ein Aus Timerfunktion mit Uhr
- Steuerungsmöglichkeit über RS232C Eingang
- Hotelmodus für den Einsatz als Einzellösung in Hotels
- TV Programmierung mit Linkloader oder über USB möglich
- Zusätzlicher CI+ Slot, ,

- Scart-, AV- und Komponenteneingang für hochauflösende analoge HD Signale bis 1080p
- Formatumschaltung von 4:3 auf 16:9, Original, Zoom1, Zoom2, 14:9 je nach Betriebsart

Display-Typ

Displaytyp	TFT-LCD Aktiv Matrix mit White LED Backlight
Bildschirmdiagonale	54,61 / 21,5
Aktive Bildfläche	477,0 x 268,1
Pixel Pitch	0,248 x 0,248
Pixelkonfiguration	RGB Streifen
Weitwinkeltechnologie	TN (Twisted Nematic)
Oberflächenvergütung	Hard Coating (3H) Anti-glare
Bildformat	16:9

Bild

max.Auflösung	1920 x 1080 @ 60 Hz digital
Farbdarstellung	16,7 Mio.
Helligkeit (cd/m ²)	250
Kontrastverhältnis DFC	5.000.000:1
Kontrastverhältnis (statisch)	1000:1
Betrachtungswinkel horizontal	170 °
Betrachtungswinkel vertikal	170 °
Reaktionszeit (ISO)	5 ms
Frequenzbereich horizontal	30,00 - 83,00 kHz
Frequenzbereich vertikal	56 - 75 Hz
Pixelfrequenz	135 MHz
Multiscan Support	ja bis 1080p
Speichermodi	13 werkseitig voreingestellte, 10 benutzerdefinierbare
Eingangssignal	RGB analog (0,7 V) digital
Synchronisation	Separat, Composite, SOG, digital

Monitor

Eingangsbuchse	15 pol. D-SUB, Komponenten (YPbPr), Chinch Audio, TV (IEC), RS232C, PC Audio, USB, 2 x HDMI (HDCP), Scart
VESA Plug & Play	DDC2B
Gehäusefarbe	Klavierlack Schwarz hochglänzend
Prüfzeichen	TÜV-Typ, CE, EPA Energy Star, UL, CSA, SEMKO, FCC-B
Monitoreinstellung	OSD mit Sensortasten und Fernbedienung

Bedienung

Einstellmöglichkeiten über OSD	Helligkeit, Kontrast, horizontale und vertikale Position, OSDPosition, Clock, Phase, Farbsteuerung, sRGB, Gamma, Sprache (englisch, französisch, deutsch, italienisch, spanisch, portugiesisch, schwedisch, finnisch, polnisch, russisch, griechisch), Weißbalance, Rücksetzen, Info
Einstellmöglichkeiten manuell	Power, Eingang, Menu, Lautstärke, OK, Programm
Einstellmöglichkeiten TV	AUTO APS, Kanal hinzu, Kanal löschen, Sortieren
Neigungswinkel vertikal	15° nach oben, 5° nach unten

Allgemeine Daten

Netzspannung (Vac)	90 - 264 Vac
Netzfrequenz (Hz)	47 - 63 Hz

Allgemeine Daten

Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch/Jahr (kWh)	50
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	34 / <1 / <0,5
Maße ohne Standfuß (B x H x T)	509,6 x 330,5 x 54
Maße mit Standfuß in mm (B x H x T)	509,6 x 407,8 x 70,1
Halterung	Vorbereitet für Monitorarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI™ 75mm
Gewicht netto	3,6 kg

Zubehör

Lieferumfang	Netzkabel, VGA-Kabel, PC Audio Kabel, Handbuch auf CD, Treiber – CD
Besonderheiten	Ext. Netzteil, DFC, Int. Lautsprecher 2 x 5 W, Fernbedienung, Hotelmodus, EPG, RS 232C, USB:JPEG/MP3 Dvix, CI+Slot

Service

Garantie	24 Monate Pick-Up and Return
----------	------------------------------

Eco

Stromverbrauch Betrieb in Watt (IEC62087 Edition 2)	34
Stromverbrauch Stand-by in Watt	0,5
Blei im Gerät enthalten	Dieses Gerät enthält Blei in bestimmten Bauteilen oder Komponenten bei denen keine technische Alternative besteht. Hierbei hält sich LG an die RoHS Richtlinie der Europäischen Union.
Luminanz (%)	90
Quecksilber im Gerät enthalten (mg)	Nein

EAN

EAN	8808992891031
-----	---------------