

KRUPS

Perfektion der Leidenschaft.

Premium-Sortiment 2 / 2013

Gültig ab 1.9.2013

Präzision
seit
1846



DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH

KRUPS

Tradition & Innovation

Starke Marke, starkes Image

Die Traditionsmarke KRUPS gilt heute international als Inbegriff für deutsche Ingenieurskunst, Erfindergeist und Liebe zum Detail.

KRUPS ist in den Bereichen Speisezubereitung und Getränke als Premium-Marke anerkannt und genießt insbesondere bei Kaffee eine weltweit führende Position.

Als etablierte Premium-Marke für Kenner und Experten ist KRUPS heute ein innovationsstarker und fachhandelstreuer Umsatzgarant.

High-Tech-Tradition made in Germany

Mit Präzisionswaagen und einem kompromisslosen Qualitätsanspruch hat der Unternehmensgründer Robert Krups 1846 in Solingen den Mythos der Marke KRUPS begründet.

**„ Mein wichtigstes Ziel war stets,
den Gipfel technischer Perfektion zu erreichen. “**

KRUPS wird seine Positionierung als Premium-Marke in Zukunft noch konsequenter im Markt ausbauen.

KRUPS Premium Service für Vollautomaten

Exklusiver Service für KRUPS Espresso Vollautomaten

Ob Ihr Gerät im Office steht oder zu Hause: Wir sorgen im Falle eines Defekts innerhalb von 48 Stunden für die Abholung und Reparatur des Gerätes. Dieser Service gilt während der gesamten Garantielaufzeit (2 Jahre, bei maximal 3000 Zubereitungen pro Jahr).

Gebührenfreie Premium-Hotline für Deutschland: (0800) 980 00 00

Die exklusive Premium-Hotline steht Ihnen von Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr und Samstags von 9.00 bis 14.00 Uhr zur Verfügung und garantiert kompetente Beratung vom KRUPS Kundendienst.

Verkaufsförderung

Telefon: 0 69 / 85 04-253
Telefax: 0 69 / 85 04-386

Customer Service Center

Telefon: 0 69 / 85 04-47 63
Telefax: 0 69 / 85 04-652 / 281

Telesales

Telefon: 0 69 / 85 04-4765
Telefax: 0 69 / 85 04-1990

Gebührenfreie Premium-Hotline für Österreich: (0800) 225 225

Die exklusive Premium-Hotline steht Ihnen von Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr und Samstags von 9.00 bis 14.00 Uhr zur Verfügung und garantiert kompetente Beratung vom KRUPS Kundendienst.

Service

Internet: www.krups.at
info@krups.at

KRUPS Vertragspartner
siehe Service-Netz
auf der Rückseite

Preisänderungen, Irrtum und Druckfehler sowie Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Inhalt Premium-Sortiment 2 / 2013

Kaffee	Espresso-Automaten mit Nespresso®-System (nur in Deutschland erhältlich)	4 – 13
	Espresso-Kaffee-Vollautomaten	14 – 20
	Milchaufschäumer	21
	Espresso-Automat	22

Frühstück	KRUPS Premium Serie	
	Kaffeemaschine	23
	Wasserkocher	24
	Toaster	25
	Kaffeemühle	25

Motorische Küchengeräte und Elektrische Küchengeräte	Serie WHITE COLLECTION	
	Küchenmaschine	27
	Standmixer	28
	Mini-Standmixer	28
	Stabmixer	29 – 30
	Handmixer	32 – 36
	Serie KRUPS Küchenexperten	
	Küchenmaschinen	37 – 38
	Standmixer	39
	Raclette	40
	Panini Grill	41
	Serie KRUPS K 1846	
	Tischgrill	42
	Waffeleisen	43

Service	Speed-Service (nur in Deutschland möglich)	44
	AGB Deutschland / Österreich (Lieferbedingungen)	46 – 47

Abkürzungen und spezielle Zeichen:

VE	= Verpackungseinheit (Stück)	HxBxT (cm)	= Höhe/Breite/Tiefe
PE	= Paletteneinheit (Stück)	UVP	= Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro
Gewicht	= Bruttogewicht in g (Stück)		

Espresso-Automaten mit Nespresso®-System

Nespresso® Umilk XN 2601 + Aeroccino 3

Pure Cream



Die einzigartige KRUPS NESPRESSO® Umilk passt sich mit Ihrem modularen Design perfekt dem verfügbaren Platz in Ihrer Küche an.

- 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten
- Thermoblock-Heizsystem
- Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s)
- Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus
- Niedriger Energieverbrauch (im Durchschnitt 0,076 kWh pro Tag)
- Berührungsgesteuerte Benutzeroberfläche (= Soft-Touch-Bereich) für die Auswahl der bevorzugten Tassen-Größe
- Automatische Speicherung von drei Tassenfüllmengen: Ristretto 25 ml, Espresso 40 ml und Lungo 110 ml
- „Zero-Touch-Brewing“: keine Programmierung nötig
- „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos
- Motorisierte Brüheinheit: Nach dem Brühvorgang wird die gebrauchte Nespresso Kapsel automatisch ausgeworfen. Kapazität ca. 11 Stück
- Abnehmbare Abstellfläche für unterschiedl. Tassen- u. Glasgrößen
- Abnehmbarer, verstellbarer Wassertank. Kapazität: 0,8 l
- Elektronische Wasserstandserkennung und Füllstandskontrolle des Auffangbehälters
- Welcome Pack mit 16 Kapseln
- 1260 Watt

Neuer Aeroccino 3

- Einfache Zubereitung von heißen und kalten Milchspezialitäten
- Neue Keramikbeschichtung für eine verbesserte Reinigung u. Langlebigkeit
- Zubereitung von heißem Milchschaum (max. 120 ml); Dauer ca. 70 Sekunden
Zubereitung von kaltem Milchschaum (max. 120 ml); Dauer ca. 60 Sekunden
Zubereitung von heißer Milch (max. 240 ml); Dauer ca. 130 Sekunden
- 500 Watt

Nur in Deutschland erhältlich.

UVP: 209,99 €

VE: 2 Gewicht (g): 4100
PE: 40 HxBxT (cm): 31,6 x 37,4 x 27,4



Nespresso® Umat XN 2505

Mat Red



Die einzigartige KRUPS NESPRESSO® Umat passt sich mit Ihrem modularen Design perfekt dem verfügbaren Platz in Ihrer Küche an.

- 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten
- Hochwertige matte Oberflächen-Veredelung
- Thermoblock-Heizsystem
- Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s)
- Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus
- Niedriger Energieverbrauch (im Durchschnitt 0,076 kWh pro Tag)
- Berührungsgesteuerte Benutzeroberfläche (= Soft-Touch-Bereich) für die Auswahl der bevorzugten Tassen-Größe
- Automatische Speicherung von drei Tassenfüllmengen: Ristretto 25 ml, Espresso 40 ml und Lungo 110 ml
- „Zero-Touch-Brewing“: keine Programmierung nötig
- „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos
- Motorisierte Brüheinheit: Nach dem Brühvorgang wird die gebrauchte Nespresso Kapsel automatisch ausgeworfen. Kapazität ca. 11 Stück
- Abnehmbare Abstellfläche für unterschiedl. Tassen- u. Glasgrößen
- Abnehmbarer, verstellbarer Wassertank. Kapazität: 0,8 l
- Elektronische Wasserstandserkennung und Füllstandskontrolle des Auffangbehälters
- Welcome Pack mit 16 Kapseln
- 1260 Watt

Nur in Deutschland erhältlich.

UVP: 149,99 €

VE: 2 Gewicht (g): 3800
PE: 60 HxBxT (cm): 32,0 x 38,7 x 19,0



Espresso-Automaten mit Nespresso®-System

Nespresso® U XN 2501

Pure Cream



Die einzigartige KRUPS NESPRESSO® U passt sich mit Ihrem modularen Design perfekt dem verfügbaren Platz in Ihrer Küche an.

- 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten
- Thermoblock-Heizsystem
- Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s)
- Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus
- Niedriger Energieverbrauch (im Durchschnitt 0,076 kWh pro Tag)
- Berührungsgesteuerte Benutzeroberfläche (= Soft-Touch-Bereich) für die Auswahl der bevorzugten Tassen-Größe
- Automatische Speicherung von drei Tassenfüllmengen: Ristretto 25 ml, Espresso 40 ml und Lungo 110 ml
- „Zero-Touch-Brewing“: keine Programmierung nötig
- „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos
- Motorisierte Brüheinheit: Nach dem Brühvorgang wird die gebrauchte Nespresso Kapsel automatisch ausgeworfen. Kapazität ca. 11 Stück
- Abnehmbare Abstellfläche für unterschiedl. Tassen- u. Glasgrößen
- Abnehmbarer, verstellbarer Wassertank. Kapazität: 0,8 l
- Elektronische Wasserstandserkennung und Füllstandskontrolle des Auffangbehälters
- Welcome Pack mit 16 Kapseln
- 1260 Watt

Nur in Deutschland erhältlich.

UVP: 139,99 €

VE: 2 Gewicht (g): 3600
PE: 60 HxBxT (cm): 32,0 x 38,7 x 19,0



Nespresso® U XN 250A

Pure Grey



Wie XN 2501, jedoch

- Design in Pure Grey

Nur in Deutschland erhältlich.

UVP: 139,99 €

VE: 2 Gewicht (g): 3600
PE: 60 HxBxT (cm): 32,0 x 38,7 x 19,0



Espresso-Automaten mit Nespresso®-System

Nespresso® Gran Maestria XN 8105

Titanium



- Hochwertiges Aluminium Gehäuse
- 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten
- Neuer Milchaufschäumer besitzt vier Stufen für die Milchzubereitung: kalter, warmer dichter, warmer cremiger Milchschaum sowie warme Milch
- Automatische Tassen-Vorwärmfunktion für die ideale Tassentemperatur für vollen Kaffeegenuss
- Thermo-Block Heizsystem, Verkürzte Aufheizzeit: ca. 25 s
- Niedriger Energieverbrauch (0,072 kWh pro Tag im Durchschnitt)
- Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Minuten erweitert werden)
- Drehknöpfe mit jeweils fünf voreingestellten Füllmengen für Espresso und Lungo für individuelle Kaffeemenge Tasse für Tasse
- „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos
- Flexible Tassen-Abstellfläche für verschiedene Tassengrößen und Latte Macchiato Gläser
- Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca.10-14 Stück
- Entkalkungsalarm
- Abnehmbarer Wassertank. Kapazität: 1,4 l
- Beleuchtete Tasten
- Welcome Pack mit 16 Kapseln
- 2300 Watt

TESTSIEGER

ETM TESTMAGAZIN - URTEIL

Krups Nespresso Gran Maestria XN 8105

SEHR GUT 93,9 %

Im Test: 17 Kaffeekapsel- & Kaffeepadmaschinen
Testurteile: 2x sehr gut, 14x gut, 1x befriedigend

Heft 03/2013

Nur in Deutschland erhältlich.

UVP: 599,99 €

VE: 1 Gewicht (g): 8700
PE: 20 HxBxT (cm): 35,6 x 45,1 x 36,2



Nespresso® Maestria XN 8006

Rosso



- Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten
- Professionelle Dampfduüse mit Schaumregulierer für einen perfekten Milchschaum
- Thermoblock-Heizsystem, Verkürzte Aufheizzeit: ca. 25 s
- Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Minuten erweitert werden)
- Drehknöpfe mit jeweils fünf voreingestellten Füllmengen für Espresso und Lungo für individuelle Kaffeemenge Tasse für Tasse
- „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos
- Flexible Tassen-Abstellfläche für verschiedene Tassengrößen und Latte Macchiato Gläser
- Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 10-14 Stück
- Entkalkungsalarm
- Abnehmbarer Wassertank. Kapazität: 1,4 l
- Beleuchtete Tasten
- Welcome Pack mit 16 Kapseln
- 2300 Watt

Nur in Deutschland erhältlich.

UVP: 449,99 €

VE: 2 Gewicht (g): 6800
PE: 40 HxBxT (cm): 35,2 x 47,0 x 19,3



Espresso-Automaten mit Nespresso®-System

Nespresso® New CitiZ&milk XN 7305

Fire-Engine Red



- Die Krups NESPRESSO® CitiZ&milk mit integriertem Aeroccino™ Milchaufschäumer für Kaffeespezialitäten mit Milch
- Milchschaum kalt/heiß max 120 ml, heiße Milch max 240 ml
- 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten
- NEU: Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 s)
- Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Minuten erweitert werden)
- NEU: Niedriger Energieverbrauch (im Durchschnitt 0,076 kWh pro Tag)
- Einfachste Bedienung per Knopfdruck
- Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge
- „Flow-Stop“-Funktion: Autom. Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos
- Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 10 Stück
- Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- u. Glasgrößen
- Abnehmbarer Wassertank. Kapazität: 1 l
- Beleuchtete Tasten
- Taste zum Starten/Beenden des Brühvorgangs
- Welcome Pack mit 16 Kapseln
- 1710 Watt



Nur in Deutschland erhältlich.

UVP: 249,99 €

VE: 1 Gewicht (g): 6800
PE: 32 HxBxT (cm): 40,4 x 38,4 x 28,2



Nespresso® New CitiZ&milk XN 730T

Titanium



Wie XN 7305, jedoch

- Design in Titanium



Nur in Deutschland erhältlich.

UVP: 249,99 €

VE: 1 Gewicht (g): 6800
PE: 32 HxBxT (cm): 40,4 x 38,4 x 28,2



Espresso-Automaten mit Nespresso®-System

Nespresso® New CitiZ XN 7205

Fire-Engine Red



- Die kompakte KRUPS NESPRESSO® CitiZ, perfekt für jede Umgebung
- 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten
- NEU: Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 s)
- Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Minuten erweitert werden)
- NEU: Niedriger Energieverbrauch (im Durchschnitt 0,076 kWh pro Tag)
- Einfachste Bedienung per Knopfdruck
- Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge
- „Flow-Stop“-Funktion: Automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos
- Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 10 Stück
- Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- u. Glasgrößen
- Abnehmbarer Wassertank. Kapazität: 1 l
- Beleuchtete Tasten
- Taste zum Starten/Beenden des Brühvorgangs
- Welcome Pack mit 16 Kapseln
- 1260 Watt



Nur in Deutschland erhältlich.

UVP: 179,99 €

VE: 2 Gewicht (g): 4600
PE: 60 HxBxT (cm): 35,8 x 38,3 x 18,5



Nespresso® New CitiZ XN 720T

Titanium



Wie XN 7205, jedoch

- Design in Titanium

ETM TESTMAGAZIN • URTEIL	
Krups Nespresso New CitiZ XN 720T	
GUT	87,3 %
Im Test: 17 Kaffeekapsel- & Kaffeepadmaschinen Testurteile: 2x sehr gut, 14x gut, 1x befriedigend	Heft 03/2013



Nur in Deutschland erhältlich.

UVP: 179,99 €

VE: 2 Gewicht (g): 4600
PE: 60 HxBxT (cm): 35,8 x 38,3 x 18,5



Espresso-Automaten mit Nespresso®-System

Nespresso® PIXIE XN 301D + Aeroccino 3

Stainless Steel



- 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten
- Hochwertiges Stainless Steel Design
- Thermoblock-Heizsystem
- Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s)
- Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Minuten erweitert werden)
- Niedriger Energieverbrauch (0,072 kWh pro Tag im Durchschnitt)
- Einfachste Bedienung per Knopfdruck
- Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge
- „Flow-Stop“-Funktion: Automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos
- Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 9 – 11 Stück
- Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen
- Abnehmbarer Wassertank. Kapazität: 0,7 l
- Elektrische Wasserstandserkennung
- Kabelaufbewahrungsfach
- Beleuchtete Tasten
- Welcome Pack mit 16 Kapseln
- 1260 Watt

Milchaufschäumer Aeroccino 3:

- Praktische Aufbewahrung der Aufschäumaufsätze im Sockel
- Maximale Füllmenge zur Zubereitung von Milchschaum: 120 ml, zur Erwärmung von Milch: 240 ml
- Durchmesser: 90 mm, Höhe: 170 mm
- Netzbetrieb (ca. 500 Watt)

Nur in Deutschland erhältlich.

UVP: 239,99 €

VE: 2 Gewicht (g): 4900
PE: 48 HxBxT (cm): 30,6 x 46,4 x 19,4



Espresso-Automaten mit Nespresso®-System

Nespresso® PIXIE XN 301T + Aeroccino 3

Electric Titan



- 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten
- Thermoblock-Heizsystem
- Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s)
- Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Minuten erweitert werden)
- Niedriger Energieverbrauch (0,072 kWh pro Tag im Durchschnitt)
- Einfachste Bedienung per Knopfdruck
- Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge
- „Flow-Stop“-Funktion: Automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos
- Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 9–11 Stück
- Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen
- Abnehmbarer Wassertank. Kapazität: 0,7 l
- Elektrische Wasserstandserkennung
- Kabelaufbewahrungsfach
- Beleuchtete Tasten
- Welcome Pack mit 16 Kapseln
- 1260 Watt

Milchaufschäumer Aeroccino 3:

- Praktische Aufbewahrung der Aufschäum Aufsätze im Sockel
- Maximale Füllmenge zur Zubereitung von Milchschaum: 120 ml, zur Erwärmung von Milch: 240 ml
- Durchmesser: 90 mm, Höhe: 170 mm
- Netzbetrieb (ca. 500 Watt)

Nur in Deutschland erhältlich.

UVP: 219,99 €

VE: 2 Gewicht (g): 4900
PE: 48 HxBxT (cm): 30,6 x 46,4 x 19,4



Espresso-Automaten mit Nespresso®-System

Nespresso® PIXIE XN 300D

Stainless Steel



- 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten
- Thermoblock-Heizsystem
- Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s)
- Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Minuten erweitert werden)
- Niedriger Energieverbrauch (0,072 kWh pro Tag im Durchschnitt)
- Einfachste Bedienung per Knopfdruck
- Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge
- „Flow-Stop“-Funktion: Automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos
- Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 9–11 Stück
- Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen
- Abnehmbarer Wassertank. Kapazität: 0,7 l
- Elektrische Wasserstandserkennung
- Kabelaufbewahrungsfach
- Beleuchtete Tasten
- Welcome Pack mit 16 Kapseln
- 1260 Watt

Nur in Deutschland erhältlich.

UVP: 169,99 €

VE: 2 Gewicht (g): 4100
PE: 72 HxBxT (cm): 27,9 x 34,3 x 18,9



Nespresso® PIXIE XN 3008

Dark Brown



Wie XN 300D, jedoch

- Design in Dark Brown

Nur in Deutschland erhältlich.

UVP: 149,99 €

VE: 2 Gewicht (g): 4100
PE: 72 HxBxT (cm): 29,7 x 36,2 x 19,1



Espresso-Automaten mit Nespresso®-System

Nespresso® PIXIE XN 3005

Electric Titan



Wie XN 300D, jedoch

- Design in Electric Titan

Nur in Deutschland erhältlich.

UVP: 149,99 €

VE: 2 Gewicht (g): 4100
PE: 72 HxBxT (cm): 29,7 x 36,2 x 19,1



Nespresso® PIXIE XN 3006

Electric Red



Wie XN 300D, jedoch

- Design in Electric Red

Nur in Deutschland erhältlich.

UVP: 149,99 €

VE: 2 Gewicht (g): 4100
PE: 72 HxBxT (cm): 29,7 x 36,2 x 19,1



Espresso-Automaten mit Nespresso®-System

Nespresso® New Essenza XN 2140

Earth Grey



- Exklusives Thermoblock-Heizsystem
- Compact Brüheinheit mit 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten
 - Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 s)
 - Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Minuten erweitert werden)
 - Niedriger Energieverbrauch (im Durchschnitt 0,076 kWh pro Tag)
 - Einfachste Bedienung per Knopfdruck
- Tassen-Programmierung: für individuelle Tassenfüllmenge
- „Flow-Stop“-Funktion: Automatische Abschaltung: kein Überlaufen des Espressos
- Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 12 Stück
- Abnehmbarer Wassertank; Kapazität: 1 l
- Beleuchteter Ein-/ Ausschalter
- Taste zum Starten/ Beenden des Brühvorgangs
- Welcome Pack mit 16 Kapseln
- 1260 Watt

Nur in Deutschland erhältlich.

UVP: 99,99 €

VE: 2 Gewicht (g): 3700
PE: 50 HxBxT (cm): 32,0 x 34,0 x 22,0





KRUPS®

AUTOMATIC ESPRESSO
EA 9010

KRUPS
WELTPREMIERE
17 **GESPEICHERTE**
ONE-TOUCH
KAFFEE-
SPEZIALITÄTEN
FÜR INDIVIDUELLEN GENUSS



Erleben Sie Kaffeegenuss in Perfektion.
Einfach den QR-Code scannen oder direkt
reinschauen unter: www.krups.de/barista

BESTNOTE IM KRITERIUM ZUVERLÄSSIGKEIT

Stiftung Warentest Ausgabe (12/2012)

Stiftung Warentest test 	GUT (2,5)	Bestnote im Kriterium Zuverlässigkeit: GUT (1,8)
	Baugleich mit KRUPS Automatic Espresso EA 9000	
Im Test: 8 Espressovollautomaten in der Kategorie mit Cappuccino-Automatik		
Qualitätsurteil: 5x gut, 3x befriedigend		
Ausgabe 12/2012		



**BLACK
SPECIALS**



**WHITE
SPECIALS**



Espresso-Kaffee-Vollautomaten

Automatic Espresso EA 9010

Edelstahl/Schwarz/Aluminium

NEU



- Der einzigartige One-Touch-Cappuccino Vollautomat mit automatischer Reinigung der Milchschaumdüse
- 17 gespeicherte One-Touch Kaffee-Spezialitäten für individuellen Genuss
- Profi-Milchschaum dank Zubereitung in 2 Schritten wie professionelle Baristas
- Automatische Spülung der Milchschaumdüse nach jedem Gebrauch
- Regelmäßige vollautomatische Reinigungsprogramme der Milchschaumdüse
- Exklusive vollautomatische Mahlgrad-Anpassung (Mahlgrad & Menge) an das gewählte Getränk
- Patentiertes Edelstahl-Compact Thermoblock System (CTS) mit erhöhter Kapazität: Schnelles Aufheizen & heißer Kaffee schon ab der ersten Tasse
- Zusätzlich individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur (in 3 Stufen einstellbar)
- 4:3 TFT-Farbdisplay mit Touchscreen-Technologie
- Pumpendruck: 15 bar
- „Favoriten“-Programm: Erstellen Sie Ihr eigenes Menü mit Ihren Lieblingsrezepten
- Einfüllschacht für Kaffeemehl für eine zweite Kaffeesorte
- Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Bohnenbehälter mit elektronischer Überwachung 280 g
- Variable Brühkammer, Kapazität von 7 bis 12 g
- Programmierbare Abschaltautomatik
- Claris Aqua-Filter-System
- Herausnehmbare Abtropfschalen mit Überlaufssensoren
- Herausnehmbarer Kaffeekuchenbehälter (12 Kaffeezubereitungen)
- Fassungsvermögen Wassertank: 1,7 l
- Leistung: 1.450 Watt



KRUPS
2-Step Frothing Technology

Vollautomatische Getränkezubereitung auch von Milchschaumgetränken

KRUPS
Steam Nozzle Auto-Clean System

Automatische Reinigung der Milchschaumdüse

KRUPS
Automatic Grinder Setting Technology

Vollautomatische Mahlgradanpassung an jedes Rezept

KRUPS
TFT Touch Screen Technology

Intuitiver Bedienkomfort dank ergonomischem Touchscreen

KRUPS
Personalized menu For Favourite Recipes

FAVORITEN
Rezepte «à la carte»: Höchste Individualität bei maximalem Komfort

KRUPS
Compact Thermoblock System

Patentiertes, schnellaufheizendes Compact Thermoblock System

Perfect Coffee System

2-Step Frothing Technology
7g
Compact Thermoblock System

Stiftung Warentest
GUT (2,5)

Bestnote im Kriterium Zuverlässigkeit: GUT (1,8)

12/2012

Guter Rat
NOTE 1,5

Krups EA 9010
Schöner Cappuccino-Schaum

HEFT 12 | DEZEMBER 2011

reddot design award
winner 2012

UVP: 1500,00 €

VE: 1 Gewicht (g): 17800
PE: 8 HxBxT (cm): 49,6 x 57,8 x 37,9



Espresso-Kaffee-Vollautomaten

Espresso-Kaffee-Vollautomat EA 8441

Weiß

NEU



Erleben Sie das KRUPS „Super-Cappuccino“ System.



Latte Tray: Abnehmbare Einheit für 2 unterschiedliche Fassengrößen für die einfache Zubereitung von Milchgetränken wie Cappuccino oder Latte Macchiato



- Perfekte Ergebnisse bei allen Zubereitungen, von Ristretto bis zum Cappuccino
- „Super-Cappuccino“-System: Automatische Milchdüse mit Ansaugfunktion für besonders feinen & heißen Milchschaum
- Großes TFT Touchscreen-Farbdisplay
- **NEU:** Latte Tray: Abnehmbare Einheit für 2 unterschiedliche Fassengrößen für die einfache Zubereitung von Milchgetränken wie Cappuccino oder Latte Macchiato
- Automatische Anpassung der Kaffeemenge an das gewählte Rezept
- Patentiertes Compact Thermoblock System (CTS)
- Perfekte Dosierung je nach Geschmack: individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur
- Integriertes, verstellbares Metall-Kegelmahlwerk (3 Positionen)
- Automatische Doppelmahlfunktion für großen Kaffee (2 x 60 ml – 2 x 120 ml)
- Pumpendruck: 15 bar
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (von 65 mm bis 123 mm)
- Dampf-/ Heißwasserfunktion
- Transparenter Bohnenbehälter (250 g)
- Variable Brühkammer, Kapazität von 6 bis 9 g
- Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Milchdüse entnehm – und teilbar zum einfachen Reinigen unter fließendem Wasser oder im Geschirrspüler
- Programmierbare Ein-/ Abschaltautomatik
- Herausnehmbarer Wassertank (1,7 l)
- Herausnehmbare Kaffeekuchenbehälter (12 Kaffeezubereitungen)
- Herausnehmbares Schutzfach
- Claris Aqua-Filtersystem (Filterpatrone im Lieferumfang)
- 1450 Watt

UVP: 1000,00 €

VE: 1 Gewicht (g): 13500
PE: 8 HxBxT (cm): 48,7 x 57,0 x 34,5



Espresso-Kaffee-Vollautomaten

Espresso-Kaffee-Vollautomat EA 8340

Edelstahl/ Schwarz

NEU



Erleben Sie das KRUPS „Super-Cappuccino“ System.



Latte Tray: Abnehmbare Einheit für 2 unterschiedliche Fassengrößen für die einfache Zubereitung von Milchgetränken wie Cappuccino oder Latte Macchiato



- Exklusives Design mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen
- Perfekte Ergebnisse bei allen Zubereitungen
- Intuitives Bedienkonzept mit großem LC Display und multifunktionellem Aluminium-Drehregler
- „Super-Cappuccino“-System: Automatische Milchdüse mit Ansaugfunktion für perfekten Milchschaum
- **NEU:** Latte Tray: Abnehmbare Einheit für 2 unterschiedliche Fassengrößen für die einfache Zubereitung von Milchgetränken wie Cappuccino oder Latte Macchiato
- Patentiertes Compact Thermoblock System (CTS)
- Perfekte Dosierung: individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur
- Integriertes, verstellbares Metall-Kegelmahlwerk (3 Positionen)
- Automatische Doppelmahlfunktion für großen Kaffee (2 x 60 ml – 2 x 120 ml)
- Pumpendruck: 15 bar
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (von 65 mm bis 123 mm)
- Dampf-/ Heißwasserfunktion
- Transparenter Bohnenbehälter (250 g)
- Variable Brühkammer, Kapazität von 6 bis 9 g
- Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Milchdüse entnehm- und teilbar zum einfachen Reinigen unter fließendem Wasser oder in der Geschirrspülmaschine
- Programmierbare Ein-/ Abschaltautomatik
- Fassungsvermögen Wassertank: 1,7 l
- Herausnehmbarer Kaffeekuchenbehälter (12 Kaffeezubereitungen)
- Herausnehmbares Schutzfach
- Claris Aqua-Filtersystem (Filterpatrone im Lieferumfang)
- 1450 Watt

UVP: 800,00 €

VE: 1 Gewicht (g): 13000
PE: 8 HxBxT (cm): 48,7 x 57,0 x 34,5



Espresso-Kaffee-Vollautomaten

Espresso-Kaffee-Vollautomat EA 826E

Aluminium / Schwarz



Erleben Sie das KRUPS „Auto-Cappuccino“ System.



www.krups.de/EA82xx

- **Kompakt-Vollautomaten der Extraklasse**
- Perfekte Ergebnisse bei allen Zubereitungen
- Intuitives Bedienkonzept mit großem LC Display und multifunktionellem Aluminium-Drehregler
- „Auto-Cappuccino System“: Automatische Milchdüse mit Ansaugfunktion für perfekten Milchschaum inkl. Milchbehälter aus gebürstetem Edelstahl
- Kompaktes Design mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen
- Patentiertes Compact Thermoblock System (CTS)
- Perfekte Dosierung: individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur
- Integriertes, verstellbares Metall-Kegelmahlwerk (3 Positionen)
- Autom. Doppelmahlfunktion für großen Kaffee (2 x 60 ml - 2 x 120 ml)
- Pumpendruck: 15 bar
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (von 60 mm bis 105 mm)
- Dampf-/ Heißwasserfunktion
- Transparenter Bohnenbehälter (275 g)
- Variable Brühkammer, Kapazität von 6 bis 9 g
- Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Milchdüse entnehm – und teilbar zum einfachen Reinigen unter fließendem Wasser oder im Geschirrspüler
- Programmierbare Ein-/ Abschaltautomatik
- Fassungsvermögen Wassertank: 1,8 l
- Herausnehmbarer Kaffeekuchenbehälter (9 Kaffeezubereitungen)
- Herausnehmbares Schutzfach
- Claris Aqua-Filtersystem (Filterpatrone im Lieferumfang)
- Kurzanleitung integriert
- 1450 Watt



Espresso-Kaffee-Vollautomat EA 8251

Piano Schwarz / Schwarz



Erleben Sie das KRUPS „Auto-Cappuccino“ System.



www.krups.de/EA82xx

Wie EA 826E, jedoch

- Front-Design in Piano Schwarz
- mit Milchaufschäumer XL 2000



ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
Krups Espresseria Automatic Premium EA 8250	
GUT	91,1 %
11 Kaffeevollautomaten im Vergleichstest Heft 11/2010	

ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
Krups XL2000	
GUT	91,2 %
7 Kannen Milchaufschäumer im Vergleichstest Heft 09/2010	



UVP: 800,00 €

VE: 1 Gewicht (g): 10500
PE: 32 HxBxT (cm): 48,3 x 38,1 x 28,7



UVP: 800,00 €

VE: 1 Gewicht (g): 9800
PE: 32 HxBxT (cm): 48,3 x 38,1 x 28,7



Espresso-Kaffee-Vollautomaten

Espresso-Kaffee-Vollautomat EA 8250

Piano Schwarz/Schwarz



Erleben Sie das KRUPS „Auto-Cappuccino“ System.



www.krups.de/EA82xx

Wie EA 826E, jedoch

- Front-Design in Piano Schwarz



ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
Krups Espresseria Automatic Premium EA 8250	
GUT	91,1 %
11 Kaffeevollautomaten im Vergleichstest	Heft 11/2010



VVP: 700,00 €

VE: 1 Gewicht (g): 9800
PE: 32 HxBxT (cm): 48,3 x 38,1 x 28,7



Espresso-Kaffee-Vollautomat EA 8258

Soft Black



Erleben Sie die KRUPS „CappuccinoPlus“ Düse.



www.krups.de/EA8258

- **Kompakt-Vollautomaten der Extraklasse**
- Perfekte Ergebnisse bei allen Zubereitungen
- Intuitives Bedienkonzept mit großem LC Display und multifunktionellem Aluminium-Drehregler
- Kompaktes Design mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen
- „CappuccinoPlus“ – Milchdüse: Aufschäumung direkt in der Tasse
- Patentiertes Compact Thermoblock System (CTS)
- Perfekte Dosierung: individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur
- Integriertes, verstellbares Metal-Kegelmahlwerk (3 Positionen)
- Autom. Doppelmahlfunktion für großen Kaffee (2 x 60 ml – 2 x 120 ml)
- Pumpendruck: 15 bar
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (von 60 mm bis 105 mm)
- Dampf-/ Heißwasserfunktion
- Transparenter Bohnenbehälter (275 g)
- Variable Brühkammer, Kapazität von 6 bis 9 g
- Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Programmierbare Ein-/ Abschaltautomatik
- Fassungsvermögen Wassertank: 1,8 l
- Herausnehmbarer Kaffeekekuchenbehälter (9 Kaffeezubereitungen)
- Herausnehmbares Schutzfach
- Claris Aqua-Filtersystem (Filterpatrone im Lieferumfang)
- Kurzanleitung integriert
- 1450 Watt



VVP: 600,00 €

VE: 1 Gewicht (g): 9400
PE: 32 HxBxT (cm): 48,3 x 38,1 x 28,7



Milchaufschäumer

Milchaufschäumer XL 2000


Edelstahl



- Frothing Control Technology – neue patentierte Technologie für optimalen Milchschaum
- Milchaufschäumer in Edelstahl
- Anti-Haft-Beschichtung
- Markierungen für Milchfüllmengen
- Programmtasten für 3 Rezepturen:
 - Cappuccino: für bis zu 150 ml Milchschaum
 - Latte Macchiato: für bis zu 200 ml Milchschaum
 - Heiße Milch: für bis zu 300 ml; z.B. für Kakao, Milchkaffee geeignet
- Kabellos, 360°-Sockel
- Edelstahlgriff mit satinierter Soft-Touch-Beschichtung
- Abnehmbare Aufschäumhilfe zur hygienischen Reinigung
- Abschaltautomatik
- Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit Wärmeisolierung
- 500 Watt

ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
Krups XL2000	
GUT	91,2 %
7 Kannen-Milchaufschäumer im Vergleichstest	Heft 08/2010

Drei individuelle Zubereitungsarten per Knopfdruck



Cappuccino

Latte Macchiato

Heiße Milch



UVP: 130,00 €

VE: 3 Gewicht (g): 1300
PE: 180 HxBxT (cm): 19,0 x 16,2 x 13,0



Espresso-Automat

Espresso-Automat XP 5210

Schwarz / Edelstahl



- 15 bar Pumpendruck
- Edelstahl-Thermoblock für einen perfekten Espresso ab der ersten Tasse
- Patentiertes Krups „Tamping-System“ für perfekten Espresso
- Universal Siebträger
 - für gemahlene Kaffee 7 – 14 g
 - und alle Arten von Soft-Pads inkl. E.S.E. (Easy Serving Espresso)
- Manuelle Kontrolle der Tassenfüllmenge
- Universal-Filterhalter: Geeignet für 1 – 2 Tassen
- Spezielle Dampfdüse für optimalen Milchschaum
- Beleuchteter Ein-/ Ausschalter
- Fassungsvermögen Wassertank 1 l (abnehmbar)
- Beheizte Tassenabstellfläche
- Wasserfilter (optional einsetzbar)
- 1400 Watt

ETM TESTMAGAZIN • URTEIL	
Krups Espresso-Automat XP 5210	
GUT	89,1 %
Im Test: 8 Kompakt-Siebträgermaschinen Testurteile: 1x sehr gut, 6x gut, 1x befriedigend	Heft 01/2013

UVP: 230,00 €

VE: 2 Gewicht (g): 6300
PE: 40 HxBxT (cm): 36,5 x 32,0 x 25,5



Frühstück

KRUPS Premium Serie

KRUPS Titanium Serie

ETM TESTMAGAZIN · URTEIL	
Krups TITANIUM Frühstückset	
GUT	89,2 %
Im Test: 17 Frühstückssets Testurteile: 17x gut	Heft 02/2013



BW 500T



KM 611T



KH 700T

Filterkaffeemaschine KM 611T

Titanium / Schwarz



- Filterabdeckung und Bedienfeld aus gebürstetem Edelstahl
- Ergonomisches Bedienfeld
- One-Touch Öffnung für leichten Zugang zum Filter
- Tropf-Stopp
- Aromafunktion
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte
- Programmierbare Ein- / Abschaltautomatik
- Duo-Filter-System: für eine feinere Entfaltung der Aromen des Kaffees und eine längere Lebensdauer der Maschine
- Transparente Wasserstandsanzeige
- 12 Tassen Fassungsvermögen (1,5 l)
- 1100 Watt



ETM TESTMAGAZIN · URTEIL	
Krups TITANIUM Frühstückset	
GUT	89,2 %
Im Test: 17 Frühstückssets Testurteile: 17x gut	Heft 02/2013



UVP: 100,00 €

VE: 2 Gewicht (g): 4100
PE: 60 HxBxT (cm): 34,2 x 27,0 x 24,5



KRUPS Premium Serie

Wasserkocher BW 500T

Titanium / Schwarz



- Design-Wasserkocher aus gebürstetem Edelstahl
- Ausguss-Tülle mit Staubschutzdeckel - Öffnung auf Knopfdruck
- Abgedecktes Heizelement
- Großer Drehverschluss für leichtes Befüllen
- 360°-Sockel
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- 2 außen liegende Wasserstandsanzeigen
- Herausnehmbarer Anti-Kalkfilter
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 1,7 l Fassungsvermögen
- 2400 Watt

ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
Krups TITANIUM Frühstückset	
GUT	89,2 %
Im Test: 17 Frühstücksets Testurteile: 17x gut	Heft 02/2013



UVP: 80,00 €

VE: 3 Gewicht (g): 2100
PE: 90 HxBxT (cm): 30,0 x 22,0 x 22,0



Wasserkocher BW 4108

Schwarz / Silber



- Wasserkocher mit Display und Temperaturanzeige
- Edelstahlflächen
- Temperaturstufen individuell einstellbar 50, 60, 70, 85 und 100 °C
- Zusatzfunktion: Verlängerter Kochzyklus zur Reduzierung von Bakterien (Purify-Funktion)
- Signalton
- Integrierte, temperaturabhängige Beleuchtung
- Abgedecktes Heizelement aus Edelstahl
- 360°-Sockel
- Beleuchteter Ein-/ Ausschalter
- 2 außen liegende Wasserstandsanzeigen
- Herausnehmbarer Anti-Kalkfilter
- Trockengeh- / Überhitzungsschutz
- 1,5 l Fassungsvermögen
- 2200 Watt



Purify-Funktion



Temperaturstufen
individuell einstellbar



Herausnehmbarer
Anti-Kalkfilter

UVP: 90,00 €

VE: 6 Gewicht (g): 1700
PE: 126 HxBxT (cm): 26,5 x 23,5 x 19,0



KRUPS Premium Serie

Kompakt-Toaster KH 700T

Titanium / Schwarz



- Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Röstgradstufen über Komfort-Drehknopf regelbar.
- Die besonders präzise, elektronisch regulierte KRUPS Bräunungskontrolle gewährleistet auch bei mehrfachen Toastvorgängen immer gleichmäßige Bräunungsergebnisse
- 2 extra große/tiefe Toastschlitze (145 x 36 x 130 mm)
- Variotechnik (zentriert Brotscheiben ihrer Dicke entsprechend)
- Absenkhebel mit „Smooth Eject“ – gleitet nach dem Toastvorgang langsam nach oben
- Hebefunktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben (Lift auf oberster Position fixierbar)
- Exklusiver Brötchenaufsatz mit Toasthalterfunktion: Zum Auftoasten und Aufwärmen sowie zum Servieren von Toast und Brot
- Auftau-/Aufknuersperrfunktion mit Kontrollleuchten
- Stopp-Taste
- Automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe
- Extra große Krümelschublade mit Push-Effekt
- Wärmeisoliertes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit hochwertigen schwarzen Umrandungen und Bedienelementen
- Kabelaufwicklung
- 1100 Watt

ETM TESTMAGAZIN · URTEIL	
Krups TITANIUM Frühstückset	
GUT	89,2 %
Im Test: 17 Frühstücksets Testurteile: 17x gut	Heft 02/2013



Hebefunktion
(Lift fixierbar)



UVP: 80,00 €

VE: 4 Gewicht (g): 2700
PE: 40 HxBxT (cm): 27,5 x 32,0 x 21,3



Kaffee-Espresso-Mühle G VX2 42

Schwarz / Chrom



- Exklusive Optik: gebürstete Edelstahloberfläche; Kombination von matten und glänzenden Elementen
- Mahlwerkmühle
- Mahlgrad wählbar (17 Stufen) für perfektes Kaffeemehl für Filterkaffee- oder Espressomaschine
- Tassenzahl wählbar von 2 bis 12 Tassen
- Blau beleuchteter Ein-/ Ausschalter
- Große Einfüllöffnung mit Sicherheitsdeckel
- Abnehmbares Mahlwerk zur leichten Reinigung
- Abnehmbarer Behälter für Kaffeemehl (spülmaschinengeeignet)
- Kapazität des Kaffeebohnen-Behälters: 200 g
- 100 Watt

ETM TESTMAGAZIN · URTEIL	
Krups GVX242	
GUT	81,7 %
Im Test: 6 Kaffeemühlen mit Scheibenmahlwerk Testurteile: 1x sehr gut, 5x gut	Heft 01/2013



UVP: 70,00 €

VE: 4 Gewicht (g): 1900
PE: 168 HxBxT (cm): 27,0 x 20,0 x 16,0



KRUPS®

WHITE COLLECTION

NEU



TECHNISCH PERFECT UND ZEITLOS SCHÖN

Präzision, Perfektion, Leidenschaft – mit diesem Bekenntnis sorgt Krups schon seit 1846 für perfekte Ergebnisqualität in der Küche.

Entdecken Sie jetzt mit der Krups White Collection Perfect Mix einen neuen Höhepunkt der legendären Krups Mix-Kompetenz: Premium-Küchengeräte, die durch ihre Leistungsstärke begeistern und dank der absolut präzisen Handhabung für erstklassige Resultate sorgen. Mit dem Zusammenspiel von Premium-Design und Profi-Ausstattung macht die Krups White Collection diesen Perfektionsanspruch sichtbar.

Serie WHITE COLLECTION

Küchenmaschine Perfect Mix 9000 KA 3031

Weiß / Edelstahl

NEU



Hochwertiges Design in Weiß und Edelstahl

Leistungsstarke Motortechnik

- Die intelligente Motortechnik passt die Drehzahl der verarbeitenden Teigmenge an.

Leistungsstarker 900-Watt-Motor

Planetarisches Rührsystem

- Planetarisches Rührsystem für gleichmäßiges Rühren in allen Bereichen der Schüssel bis dicht an den Rand, für optimalen Geschmack und Zubereitungsergebnisse

Zubehör:


- Edelstahl-Schüssel (4l Fassungsvermögen)
- Spritzschutzdeckel
- Knethaken, Rührhaken, Schneebesen
- Inkl. Rezeptbuch

Vielfältiges optionales Zubehör: Schnitzelwerk, Mixaufsatz, etc. (über den Kundendienst erhältlich)

Weitere Eigenschaften:

- 6 Geschwindigkeitsstufen + Pulse-Funktion
- Saugfüße für einen stabilen Stand
- Entriegelungstaste

- 900 Watt



UVP: 350,00 €

VE: 1 Gewicht (g): 8400
PE: 25 HxBxT (cm): 37,2 x 44,4 x 31,4



Serie WHITE COLLECTION

Standmixer Perfect Mix 9000 KB 5031

Weiß / Grau / Edelstahl gebürstet



Hochwertiges Design in Weiß und Edelstahl

Innovatives und leistungsstarkes Edelstahl-Messer (patentiert)

- Mit 6 scharfen Messerflügeln in unterschiedlicher Anordnung für optimale Mix- und Zerkleinerungsergebnisse

Leistungsstarker 850-Watt-Motor

Glas-Mixaufsatz

- Aus hochwertigem temperaturbeständigem Glas
- Fassungsvermögen: 1,5 l

Zusatzfunktionen

- Smoothie-Funktion mit voreingestellter Geschwindigkeitsreglung
- Ice-Crush-Funktion mit voreingestellter gleichmäßiger Intervallschaltung

Einfache Reinigung

- Abnehmbare Messer
- Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet
- Stufenlose Geschwindigkeitsreglung mit 15 Stufen + Pulse-Funktion
- 850 Watt

UVP: 150,00 €

VE: 1 Gewicht (g): 5700
PE: 27 HxBxT (cm): 30,0 x 38,3 x 25,0



Mini-Standmixer Perfect Mix 9000 KB 3031

Weiß / Grau / Edelstahl gebürstet



Hochwertiges Design in Weiß und Edelstahl

3 in 1 - Mixen, Mahlen und Zerkleinern

- Standmixer: Shakes, Cocktails, Smoothies, Saucen, Suppen etc.
- Zerkleinerer: Zwiebeln, Kräuter, Nüsse etc.
- Kräuter- und Gewürzmühle: Pfeffer, Anis und viele weitere Gewürze

Kompaktes Format

- leicht zu verstauen und wieder zur Hand
- Höhe 34cm

Click-System:

- zum einfachen und mühelosen Wechseln der Aufsätze
- 300 Watt-leistungstarker Motor
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet
- Geradlinige Behälterform und große Behälteröffnung für eine leichte Reinigung

Standmixer

- Edelmessermesser
- Transparenter Glas-Mixbehälter (600ml)

Zerkleinerer:

- Edelmessermesser
- Zerkleinerer (400 ml) mit Deckel

Kaffee- und Gewürzmühle:

- Schlagmahlwerk
- Inkl. Deckel zum Konservieren der Zubereitung
- 300 Watt

UVP: 70,00 €

VE: 2 Gewicht (g): 3600
PE: 48 HxBxT (cm): 31,3 x 34,1 x 14,1



Serie WHITE COLLECTION

Stabmixer Perfect Mix Pastry HZ 5071

Weiß / Grau / Edelstahl gebürstet



Produktvideo ansehen:



Leistungsstarker 800-W-Motor

Innovative 4-Messer-Technologie

- Effiziente und klumpenfreie Zubereitung in wenigen Sekunden dank der 4 scharfen und unterschiedlich angeordneten Messer. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl für hohe Langlebigkeit.
 - 2 lange, scharfe Messer für sekundenschnelles Zerkleinern
 - 2 geneigte Messer für schneller Erfassen der Zutaten

Innovative Mixkopf-Form

- Professionelle und schnelle Mixergebnisse dank der der „offenen Mixkopf-Form“, da die Zutaten schneller zum Messer geführt werden

Abnehmbare und austauschbare Messer

- Sicheres Arbeiten, da der gesamte Kopf und nicht nur die Messer abnehmbar sind
- Für eine leichte Reinigung

Zubehör: Ice-Crush Mixkopf mit 4-Messer-Technologie

- Spezielle Mixkopfform zum Zerkleinern von Eis und harten Lebensmitteln
- Ice Crush:
 - 3 scharfe und gezackte Messer
 - 1 scharfes langes Messer z.B. für sehr harte Lebensmittel

Zubehör: 2-Quirle-Technologie

- Professiones Aufschlagen und Verquirlen in Sekundenschnelle möglich, dank der 2 Quirle (ähnlich einem Handmixer) wird der Zubereitung mehr Luft zugeführt. So gelingen Ergebnisse 5x schneller*, als mit einem gewöhnlichen Schneebesen-Zubehör. (* lt. SEB-Testlabor 2012)

Weitere Eigenschaften:

- 5 Geschwindigkeitsstufen + Turbo-Stufe
- Grifffläche aus hochwertigem Santoprene-Kunststoff für ein sicheres und rutschfestes Arbeiten
- Inkl. Mixbecher (800 ml) mit Ice-Crush-Einsatz
- Messerschutz-Aufsatz
- 800 Watt

UVP: 130,00 €

VE: 2 Gewicht (g): 2300
PE: 36 HxBxT (cm): 26,3 x 16,0 x 30,2




Serie WHITE COLLECTION

Stabmixer Perfect Mix Cocktail HZ 5051

Weiß / Grau / Edelstahl gebürstet



Produktvideo ansehen:



Leistungsstarker 800-W-Motor

Innovative 4-Messer-Technologie

- Effiziente und klumpenfreie Zubereitung in wenigen Sekunden dank der 4 scharfen und unterschiedlich angeordneten Messer. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl für hohe Langlebigkeit.

- 2 lange, scharfe Messer für sekundenschnelles Zerkleinern
- 2 geneigte Messer für schneller Erfassen der Zutaten

Innovative Mixkopf-Form

- Professionelle und schnelle Mixerergebnisse dank der der „offenen Mixkopf-Form“, da die Zutaten schneller zum Messer geführt werden

Abnehmbare und austauschbare Messer

- Sicheres Arbeiten, da der gesamte Kopf und nicht nur die Messer abnehmbar sind
- Für eine leichte Reinigung

Zubehör: Ice-Crush Mixkopf mit 4-Messer-Technologie

- Spezielle Mixkopfform zum Zerkleinern von Eis und harten Lebensmitteln
- Ice Crush: 3 scharfe und gezackte Messer und 1 scharfes langes Messer z.B. für sehr harte Lebensmittel

Weitere Eigenschaften:

- 5 Geschwindigkeitsstufen + Turbo-Stufe
- Grifffläche aus hochwertigem Santoprene-Kunststoff für ein sicheres und rutschfestes Arbeiten
- Inkl. Mixbecher (800 ml) mit Ice Crush Einsatz
- Messerschutz-Aufsatz
- 800 Watt

UVP: 110,00 €

VE: 2 Gewicht (g): 2100
PE: 36 HxBxT (cm): 16,0 x 16,0 x 30,2



KRUPS®

3 MIX SERIE 9000

DIE LEGENDE LEBT WEITER!

DER BESTE KRUPS 3 MIX ALLER ZEITEN!



HANDMIXER
3 MIX 7000



Der Krups 3 Mix ist seit seiner Einführung 1959 das Synonym für Handrührgeräte in Deutschland und steht für Kompetenz, Qualität und Zuverlässigkeit. Mit der neuen 9000 Serie schafft Krups eine neue Generation des berühmten Klassikers und Stiftung Warentest Testsieger (Ausgabe 3/2012) dem Krups 3 Mix 7000 (F 608 01*). Eine Kombination der typischen „Klassiker-Eigenschaften“, Anwendungskomfort, edlem Design und einem kraftvollen Motor machen die neue 3 Mix 9000 Serie zu einem einzigartigen Produkt in seiner Kategorie. Das Besondere: die 9000 Serie ist kompatibel mit dem wichtigsten Zubehör des 3 Mix 7000.

*F 608 01 ist im Krups-Ergänzungskatalog enthalten.



HANDMIXER
3 MIX 9000

Serie WHITE COLLECTION

Handmixer 3 Mix 9000 Deluxe Schneebesen GN 9011

Weiß / Grau / Edelstahl gebürstet



Die Klassiker-Eigenschaften:

- Klassische 3 Mix Form
- Stabiler geschlossener 3 Mix Griff
- Klassisches Bedienpanel zur Geschwindigkeitsregulierung
- Umfangreiches optionales 3-Mix-Zubehör für eine vielfältige Anwendung
- KRUPS Edelstahl-Mitnehmer

Zubehör:

- Kompatibel mit dem wichtigsten Zubehör des Klassiker 3 Mix 7000 (F 608 01)
- 2 Turbo-Quirle aus Edelstahl
- 2 Spiral-Kneter aus Edelstahl
- **Edelstahl-Schneebesen**
- **Rührbecher (1 l Fassungsvermögen)**

Hochwertiges Design:

- Kombination hochwertiger Materialien
- Hochwertige Front aus Edelstahl gebürstet

Anwendungskomfort:

- Heck aus hochwertigem Santoprene-Kunststoff (Automobilindustrie) für einen stabilen Stand für ein rutschfestes, sicheres Arbeiten; sehr hitzeresistent
- Heck mit großer Auflagefläche für einen stabilen Stand
- Griff mit integriertem Santoprene für einen sicheren Griff beim Zubereiten

Weitere Eigenschaften:

- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung (nicht für Stabmixer-Funktion) + Turbostufe
- Einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurfaste) des Zubehörs
- Anschluss für Schnellmixstab vorhanden
- Spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundenschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen

Leistung:

- 400 Watt



UVP: 90,00 €

VE: 4 Gewicht (g): 2600
PE: 72 HxBxT (cm): 27,0 x 29,6 x 18,8



Serie WHITE COLLECTION

Handmixer 3 Mix 9000 Deluxe Schnellmixstab GN 9031

Weiß / Grau / Edelstahl gebürstet



Die Klassiker-Eigenschaften:

- Klassische 3 Mix Form
- Stabiler geschlossener 3 Mix Griff
- Klassisches Bedienpanel zur Geschwindigkeitsregulierung
- Umfangreiches optionales 3-Mix-Zubehör für eine vielfältige Anwendung
- KRUPS Edelstahl-Mitnehmer

Zubehör:

- Kompatibel mit dem wichtigsten Zubehör des Klassiker 3 Mix 7000 (F 608 01)
- 2 Turbo-Quirle aus Edelstahl
- 2 Spiral-Kneiter aus Edelstahl
- **Edelstahl-Schnellmixstab**
- **Rührbecher (1 l Fassungsvermögen)**

Hochwertiges Design:

- Kombination hochwertiger Materialien
- Hochwertige Front aus Edelstahl gebürstet

Anwendungskomfort:

- Heck aus hochwertigem Santoprene-Kunststoff (Automobilindustrie) für einen stabilen Stand für ein rutschfestes, sicheres Arbeiten; sehr hitzeresistent
- Heck mit großer Auflagefläche für einen stabilen Stand
- Griff mit integriertem Santoprene für einen sicheren Griff beim Zubereiten

Weitere Eigenschaften:

- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung (nicht für Stabmixer-Funktion) + Turbostufe
- Einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurfaste) des Zubehörs
- Anschluss für Schnellmixstab vorhanden
- Spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundenschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen

Leistung:

- 400 Watt



UVP: 100,00 €


VE: 4 Gewicht (g): 2700
PE: 80 HxBxT (cm): 27,0 x 29,6 x 18,0



Serie WHITE COLLECTION

Handmixer 3 Mix 9000 Combi GN 9061

Weiß / Grau / Edelstahl gebürstet



Die Klassiker-Eigenschaften:

- Klassische 3 Mix Form
- Stabiler geschlossener 3 Mix Griff
- Klassisches Bedienpanel zur Geschwindigkeitsregulierung
- Umfangreiches optionales 3-Mix-Zubehör für eine vielfältige Anwendung
- KRUPS Edelstahl-Mitnehmer

Zubehör:

- Kompatibel mit dem wichtigsten Zubehör des Klassiker 3 Mix 7000 (F 608 01)
- 2 Turbo-Quirle aus Edelstahl
- 2 Spiral-Kneeter aus Edelstahl
- **Inkl. Rührständer**
 - Integrierter Spatel: der Teig wird automatisch vom Rand gelöst für ein optimales Verrühren
 - Optimale Verarbeitung der Zutaten (auch Kleinstmengen) durch speziellen Neigungswinkel der Schüssel; Zutaten gelangen immer wieder zum Rührelement
 - Große Kapazität: Rührschüssel 2,75 l
 - Automatischer Antrieb der Rührschüssel
 - Hohe Stabilität
 - Handrührgerät auch alleine verwendbar

Hochwertiges Design:

- Kombination hochwertiger Materialien
- Hochwertige Front aus Edelstahl gebürstet

Anwendungskomfort:

- Heck aus hochwertigem Santoprene-Kunststoff (Automobilindustrie) für einen stabilen Stand für ein rutschfestes, sicheres Arbeiten; sehr hitzeresistent
- Heck mit großer Auflagefläche für einen stabilen Stand
- Griff mit integriertem Santoprene für einen sicheren Griff beim Zubereiten

Weitere Eigenschaften:

- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung (nicht für Stabmixer-Funktion) + Turbostufe
- Einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurfaste) des Zubehörs
- Anschluss für Schnellmixstab vorhanden
- Spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundenschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen

Leistung:

- 400 Watt

UVP: 130,00 €

VE: 2 Gewicht (g): 4700
PE: 16 HxBxT (cm): 27,0 x 42,6 x 35,6



Serie WHITE COLLECTION

Handmixer 3 Mix 9000 Set GN 9071

Weiß / Grau / Edelstahl gebürstet



Die Klassiker-Eigenschaften:

- Klassische 3 Mix Form
- Stabiler geschlossener 3 Mix Griff
- Klassisches Bedienpanel zur Geschwindigkeitsregulierung
- Umfangreiches optionales 3-Mix-Zubehör für eine vielfältige Anwendung
- KRUPS Edelstahl-Mitnehmer

Zubehör:

- Kompatibel mit dem wichtigsten Zubehör des Klassiker 3 Mix 7000 (F 608 01)
- 2 Turbo-Quirle aus Edelstahl
- 2 Spiral-Kneiter aus Edelstahl
- **Schnitzelwerk 5 Trommeleinsätzen**
 - Zum Schneiden, Reiben (grob/ fein), Kartoffelreibe, Eiszerkleinern
 - Fällt direkt in die Schüssel zum sofortigen Genuss!
 - Einfache Verstaueung
- Rührschüssel (2,5 l Fassungsvermögen)
- Rührbecher (1 l Fassungsvermögen)
- Edelstahl-Schnellmixstab

Hochwertiges Design:

- Kombination hochwertiger Materialien
- Hochwertige Front aus Edelstahl gebürstet

Anwendungskomfort:

- Heck aus hochwertigem Santoprene-Kunststoff (Automobilindustrie) für einen stabilen Stand für ein rutschfestes, sicheres Arbeiten; sehr hitzeresistent
- Heck mit großer Auflagefläche für einen stabilen Stand
- Griff mit integriertem Santoprene für einen sicheren Griff beim Zubereiten

Weitere Eigenschaften:

- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung (nicht für Stabmixer-Funktion) + Turbostufe
- Einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurfaste) des Zubehörs
- Anschluss für Schnellmixstab vorhanden
- Spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundenschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen

Leistung:

- 400 Watt

UVP: 150,00 €

VE: 2 Gewicht (g): 4300
PE: 20 HxBxT (cm): 23,5 x 39,2 x 28,6



Serie WHITE COLLECTION

Handmixer 3 Mix 5000 Deluxe GN 5011

Weiß / Grau / Edelstahl



Die Klassiker-Eigenschaften:

- Klassische 3 Mix Form
- Stabiler geschlossener 3 Mix Griff

Zubehör:

- Kompatibel mit dem Zubehör des 3 Mix 4000 XL
- 2 Turbo-Quirle aus Edelstahl
- 2 Spiral-Kneiter aus Edelstahl
- **Edelstahl-Schneebesen**

Hochwertiges Design:

- Edelstahl-Front

Anwendungskomfort:

- Heck aus hochwertigem Santoprene-Kunststoff (Automobilindustrie) für einen stabilen Stand für ein rutschfestes, sicheres Arbeiten, sehr hitzeresistent
- Heck mit großer Auflagefläche für einen stabilen Stand

Weitere Eigenschaften:

- 4 Geschwindigkeitsstufen + Turbostufe
- Einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurfaste) des Zubehörs
- Spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundenschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen

Leistung:

- 350 Watt



reddot design award
winner 2012

UVP: 70,00 €

VE: 4 Gewicht (g): 1800
PE: 112 HxBxT (cm): 18,0 x 23,6 x 17,0



Serie KRUPS Küchenexperten

Küchenmaschine Titanium KA 990T

Titanium



• **Mit einzigartiger KRUPS Motor Technik:**

Die intelligente Motortechnik überwacht und reguliert die Motorleistung 5000 mal pro Sekunde und passt diese automatisch an (Speed Adjustment System). Folge ist eine konstante Drehzahl = konstante Arbeitsgeschwindigkeit, unabhängig von der Menge der Zutaten (bis zur empfohlenen Höchstmenge).

• **Advanced Kneading Technology:**

Krups hat den ersten Doppelknehtaken erfunden, der die Leistung ähnlich einer professionellen Knetmaschine erbringt. Dieser Knehtaken ermöglicht eine optimale Vermengung der Zutaten, so dass der Teig elastisch und geschmeidig wird. Die Teigelastizität trägt wesentlich dazu bei, dass während des Gehens des Teiges eine größtmögliche Menge der freigesetzten Gase (das von der Hefe erzeugte CO₂) erhalten bleibt. Die zubereiteten Teige werden lockerer und erreichen ein 15% größeres Volumen als Teige, die mit einem herkömmlichen Knetgerät zubereitet wurden.* Durch diesen Prozess wird ein optimales Geschmacksergebnis erzielt.

• **Open Whisk System:**

Der innovative Hochleistungs-Schneebeesen ist an den Seiten flach geformt und sorgt so für noch mehr Sauerstoffzufuhr innerhalb kürzester Zeit und ein optimales Verteilen der Zutaten im Teig. Z.B. Eischnee wird dadurch noch fester und hat bis zu 30% mehr Volumen als mit einem herkömmlichen Schneebeesen hergestellter Eischnee.*

• **Mit programmierbarem Timer:**

Ermöglicht eine zeitsparendes und komfortables Arbeiten dank Vorwärtslauf und programmierbarem Rückwärtslauf mit Automatikstopp.

Weitere Eigenschaften:

- Hochwertiges Titanium-Design
- 12 Geschwindigkeitstufen und Pulse-Funktion
- Planetarisches Rührsystem
- Digitaldisplay
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- 1200 Watt

Zubehör:

- Knetwerkzeuge (Doppelknehtaken, Schneebeesen, Rührhaken)
- Arbeitsschüssel (5 l, 2 kg Teig) aus Edelstahl mit 2 Griffen
- Klarsicht-Spritzschutzdeckel mit Einfüllöffnung
- Deckel, Spatel und Teigschneider
- Rezeptbuch



Weiteres Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Edelstahl-Arbeitsschüssel (XF600), Glas-Mixaufsatz (XF603), Edelstahl-Mixaufsatz (XF601), Schnitzelwerk (XF613), Zerkleinerer (XF606), Fleischwolf (XF602), Entsafter (XF610), Pasta-Aufsatz Lasagne (XF614), Pasta-Aufsatz Tagliolini (XF615), Pasta-Aufsatz Fettuccine (XF616), Pasta-Aufsatz Trenette (XF617), Pastaständer (XF619)

* gemäß den von SEB Labor durchgeführten Tests

UVP: 550,00 €

VE: 1 Gewicht (g): 11000
PE: 20 HxBxT (cm): 36,5 x 45,2 x 33,0



Serie KRUPS Küchenexperten

Kompakt-Küchenmaschine Titanium KA 890T

Titanium



• **Mit einzigartiger KRUPS Motor Technik:**

Die intelligente Motortechnik überwacht und reguliert die Motorleistung 5000 mal pro Sekunde und passt diese automatisch an (Speed Adjustment System). Folge ist eine konstante Drehzahl = konstante Arbeitsgeschwindigkeit, unabhängig von der Menge der Zutaten (bis zur empfohlenen Höchstmenge) bei einem **angenehmen leisen Laufgeräusch** (Silence Power Electronic).

• **Anti-Vibrations-System:**

Mit der KRUPS Kompakt-Küchenmaschine ist die Zubereitung von schweren Teigen möglich, ohne dass das Gerät auf der Arbeitsfläche „wandert“.

• **3 voreingestellte Knetprogramme:**

Brot-, Hefe-, und Rührteig ganz bequem zubereiten. Die Krups Kompakt-Küchenmaschine verfügt über 3 voreingestellte Programme mit optimal programmierten Rührgeschwindigkeiten und Rührzeiten für perfekte Ergebnisse.

• **Mit programmierbarem Timer:**

Ermöglicht eine zeitsparendes und komfortables Arbeiten dank Vorwärtslauf und programmierbarem Rückwärtslauf mit Automatikstopp.

Weitere Eigenschaften:

- Hochwertiges Titanium-Design
- 3 Geschwindigkeitsstufen, Pulse-Funktion und Auto-Mix
- Digitaldisplay und beleuchtetes Bedienfeld mit hochwertiger und grifffester Soft-Touch-Tastatur
- Kabelstufach
- 1200 Watt

Zubehör inklusive:

- Arbeitsschüssel aus Kunststoff (3,5 l)
- Universalmesser, Knethaken, Schlagbesen aus Edelstahl
- 2 Wendescheiben aus Edelstahl für Schneiden/ Raspeln fein und grob
- Kartoffelreibe-Scheibe
- Mini-Zerkleinerer
- Zubehörbox, Teigspatel und Rezeptbuch

Weiteres Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Mixaufsatz (XF500), Zitruspresse (XF502)



UVP: 400,00 €

VE: 1 Gewicht (g): 8740
PE: 30 HxBxT (cm): 39,3 x 37,4 x 34,1



Serie KRUPS Küchenexperten

Standmixer Titanium KB 790T

Titanium



• **Mit einzigartiger KRUPS Motor Technik:**

Die intelligente Motortechnik überwacht und reguliert die Motorleistung 5000 mal pro Sekunde und passt diese automatisch an (Speed Adjustment System). Folge ist eine konstante Drehzahl = konstante Arbeitsgeschwindigkeit, unabhängig von der Menge der Zutaten (bis zur empfohlenen Höchstmenge) bei einem **angenehmen leisen Laufgeräusch** (Silence Power Electronic).

• **Hochleistungs-Edelstahl-Messer:**

6 scharfe, gezackte und extralange Messerflügel gefertigt aus hitzegehärtetem, hochbeständigem Edelstahl, welches üblicherweise für professionelle Küchenmesser verwendet wird. Optimale Anordnung der Messerflügel für feine und gleichmäßige Ergebnisse bei jeder Zubereitung.

Weitere Eigenschaften:

- Mixaufsatz 1,75 l aus hochwertigem, stoßfestem Borosilikat-Glas
- 5 Geschwindigkeitsstufen mit stufenweiser Beschleunigung geeignet für alle Arten von Zubereitungen inkl. Slow-Speed-Funktion: zum langsamen Unterheben
- Pulse-Funktion mit selbstwählbarer Geschwindigkeitsstufe
- Ice-Crush-Funktion
- Beleuchtetes Bedienfeld mit hochwertiger und griffester Soft-Touch-Tastatur
- Spritzdichter Deckel mit Verriegelung
- Gehäuse aus robustem Druckguss und Edelstahl
- Messer herausnehmbar für eine einfache Reinigung
- Inklusive hochwertigem Rezeptbuch
- 1100 Watt



UVP: 180,00 €


VE: 1 Gewicht (g): 5400
PE: 52 HxBxT (cm): 37,2 x 27,8 x 20,3




Serie KRUPS Küchenexperten

Raclette RE 8500

Edelstahl gebürstet / Schwarz



- Exklusive längliche Form, sodass jeder Gast das Raclette optimal erreichen kann
- Wendegrillplatte aus Aluguss mit zweilagiger Antihaftversiegelung (spülmaschinengeeignet)
- 2 Grillvarianten möglich:
 - Teppan-Yaki-Grillplatte (ohne Rillenstruktur): glatte Fläche für empfindliches Grillgut wie Gemüse & Meeresfrüchte
 - klassische Grillplatte mit extratiefen Rillen
- 6 antihaftversiegelte Raclette-Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen (spülmaschinengeeignet)
- Regelbarer Thermostat mit Überhitzungsschutz
- Abstellfläche aus Edelstahl für die Pfännchen unter dem Gerät
- Zubehör: 6 Zangen für Fleisch und Käse aus hitzebeständigem Kunststoff (spülmaschinengeeignet) sowie hochwertige Aufbewahrungstasche
- Hochwertiges Rezeptbuch inklusive mit Rezepten von internationalen Spitzenköchen
- Abnehmbares Anschlusskabel (2 m lang)
- 1100 Watt



Exklusives Kochbuch



Abstellfläche aus Edelstahl für die Pfännchen unter dem Gerät



Zubehör: 6 Zangen für Fleisch und Käse sowie hochwertige Aufbewahrungstasche

UVP: 200,00 €

VE: 2 Gewicht (g): 7000
PE: 20 HxBxT (cm): 17,8 x 77,5 x 25,5



3 168430 107496

Serie KRUPS Küchenexperten

Panini Grill Titanium PG 7000

Titan / Schwarz



- Regelbarer Thermostat: ca. 90 °C bis 200 °C
- Antihaftversiegelung für leichte Reinigung
- Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte
- Kabelaufwicklung & vertikale Lagerung möglich dank Sicherheitsverschluss
- Großer wärmeisolierter Griff
- Wärmeisoliertes Metall-Gehäuse. Entspricht den neuen, verschärften EU-Sicherheitsstandards für u.a. Oberflächentemperatur (A12 & A13)
- Ca. 90 °C bis 200 °C
- Temperaturkontrollleuchte
- 1800 Watt



Panini – ein Sandwich auf die köstliche italienische Art

Dieser knusprige, warme Leckerbissen wird oft mit Schinken, Käse, Wurst und Salat belegt.

Beliebte Varianten der italienischen Zwischenmahlzeit sind Tomate mit Mozzarella und Parmaschinken mit Ruccola.

Dieser Panini Grill ist auch ein tolles Gerät für die Zubereitung saftiger Steaks & Hähnchenbrustfilet und kann Dank Antihaft-Beschichtung leicht gereinigt werden.

UVP: 110,00 €

VE: 2 Gewicht (g): 5800
PE: 24 HxBxT (cm): 35,5 x 33,5 x 13,5



Serie KRUPS K1846

Tischgrill K1846 TG 7002

Edelstahl poliert / Schwarz



- **2 Thermostate für 2 getrennt regulierbare Grillflächen**
- Die stufenlose, präzise Regulierung der Thermostate bis 250 °C ermöglicht sowohl scharfes Anbraten als auch Warmhalten
- Patentierte blattförmige Heizelemente für gleichmäßige Hitzeverteilung auf den Grillflächen
- Massive antihaftbeschichtete Alu-Druckguss Grillplatten (4 mm dick) mit schrägen, extra tiefen Rillen für optimalen Fett- und Grillsaftabfluss und ein intensives Grill-Muster
- Doppellagige Antihaftbeschichtung
- Fett- und Grillsaft laufen für reduzierte Rauchentwicklung über Rillen in den integrierten Auffangbehälter ab
- 2 Betriebs- und Temperaturkontrolleuchten
- Massives Edelstahlgehäuse mit hitzeisolierten Griffen
- Abnehmbarer Wind- und Spritzschutz (spülmaschinengeeignet)
- Innen und außen einsetzbar (Outdoor Zertifizierung)
- 1600 cm² (2 x 800 cm²) Grillfläche
- 1800 Watt



UVP: 400,00 €

VE: 1 Gewicht (g): 11300
PE: 10 HxBxT (cm): 18,2 x 64,2 x 44,6



Serie KRUPS K1846

Waffeleisen K1846 WD 7004 A13

Edelstahl poliert / Schwarz



- Massive, doppelt antihaftversiegelte Alu-Druckguss Backform (2,5 mm dick)
- Backform für 4 quadratische, belgische Waffeln (4-mal 11 x 11 cm / Tiefe: 3 cm)
- Patentierte Konstruktion der Backform: Ableitung des überlaufenden Teigs in einen integrierten Auffangbehälter auf der Rückseite des Geräts
- Optimale Verteilung des Teigs durch geneigte Backform
- Kontrollierte Ableitung des Dampfes (hinter dem Gerät)
- Soft-Touch-Thermostatregler für 8 Bräunungsstufen
- Bewegliche Scharniere (10 mm) mit Auto-Lift-Funktion, die optimales Aufgehen des Teigs für extra lockere Waffeln ermöglichen
- Massives Edelstahlgehäuse mit wärmeisoliertem Griff aus poliertem Edelstahl
- Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte
- Anti-Rutschfüße
- Vertikale Lagerung möglich dank Verriegelung
- Dosierlöffel, Teigauffangschale
- 1600 Watt



UVP: 200,00 €

VE: 2 Gewicht (g): 7100
PE: 24 HxBxT (cm): 19,0 x 43,0 x 33,0



KRUPS

Perfektion der Leidenschaft.

Speed-Service nur in Deutschland möglich

Der exklusive Reparaturservice von KRUPS

Speedservice soll unser bestehendes Serviceangebot ergänzen. Es handelt sich um einen Abholservice, der zusammen mit dem privaten Paketdienst, GLS-Paketdienst, organisiert wird. Für den Transport werden spezielle Mehrzweckboxen durch KRUPS zur Verfügung gestellt. Speedservice kann sowohl für Garantie- als auch für berechnete Reparaturen genutzt werden.

Die Vorteile für Sie:

- Minimaler Aufwand
- Nichts verpacken
- Keine Zusatzkosten – nur geringer Kostenbeitrag
- Boxen werden abgeholt
- Versandpapiere sind fast vollständig ausgefüllt
- Reparatur-Status über Internet jederzeit verfolgbar

Die Vorteile für Ihre Kunden:


- Schnelle Reparaturzeit garantiert
- Maximal 5 Tage inklusive Transport
- Sollte eine Reparatur innerhalb dieser Zeit nicht möglich sein, erhalten Ihre Kunden ein neues Gerät
- Kostenlos innerhalb der Garantiezeit

Sie haben Interesse?

Zusätzliche Informationen sowie das erforderliche Anmeldeformular erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Vertriebsbeauftragten, oder setzen Sie sich einfach mit unserem Kundendienst unter 0 212 – 387 400 in Verbindung. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Service www.krups.de
webmaster@krups.de

KRUPS Vertragspartner
siehe Service-Netz
auf der Rückseite



Allgemeine Verkaufsbedingungen zur Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmen

(Stand: Januar 2011)

I. Allgemeines – Geltungsbereich

Es gelten ausschließlich die Verkaufsbedingungen des Lieferanten. Entgegenstehende oder von den Verkaufsbedingungen des Lieferanten abweichende Bedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als der Lieferant ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Die Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn der Lieferant in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführt.

II. Angebot – Angebotsunterlagen

1. Sofern eine mündlich oder schriftlich, insbesondere unter Einsatz von Telekommunikationsdiensten erfolgende Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren ist, kann der Lieferant diese innerhalb von 2 Wochen entweder durch Übersendung einer Auftragsbestätigung oder durch Übersendung der bestellten Ware annehmen.
2. An allen dem Besteller zugänglich gemachten Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behält sich der Lieferant seine Eigentums- und Urheberrechte uneingeschränkt vor. Alle Unterlagen dürfen nur nach ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung des Lieferanten Dritten zugänglich gemacht werden und sind dem Lieferanten, wenn ein Kaufvertrag nicht zustande kommt, auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des Bestellers; diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, denen der Lieferant zulässigerweise Lieferungen übertragen hat.

III. Lieferung – Preise – Zahlungsbedingungen

1. Die Lieferung der Ware sowie der Versand der Ware an einen vom Erfüllungsort abweichenden Ort erfolgt ab Auslieferungslager auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.
2. Preise gelten ab Auslieferungslager einschließlich Verpackung zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
3. Rechnungen sind ab Rechnungsdatum entweder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug netto oder innerhalb von 10 Tagen unter Abzug von 3 % Skonto, frei eingehend auf dem Bankkonto des Lieferanten, zur Zahlung fällig. Der Käufer kommt 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung ohne weiteres in Verzug. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen eines Zahlungsverzugs.
4. Ein Aufrechnungsrecht steht dem Besteller nur zu, wenn sein Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder vom Lieferanten anerkannt ist.

IV. Gewährleistung – Haftung

1. Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen Untersuchungs- und Rügepflichten nach § 377 HGB ordnungsgemäß nachgekommen ist. Soweit ein Mangel der gelieferten Ware vorliegt, ist der Lieferant nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Nachlieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt.
2. Im Fall der Mangelbeseitigung ist der Lieferant verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die gelieferte Ware nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
4. Der Lieferant haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Lieferanten beruht. Soweit keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
5. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Dies gilt auch für eine zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

6. Weitergehende Ansprüche des Bestellers wegen Mangelhaftigkeit der Ware, insbesondere weitere Schadensersatzansprüche, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

7. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate ab Gefahrenübergang. Die Verjährungsfrist von fünf Jahren ab Lieferung einer mangelhaften Ware im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt.

8. Erfolgte eine Mängelrüge zu Unrecht, ist der Lieferant berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen.

V. Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferte Ware bleibt Eigentum des Lieferanten bis zur vollständigen Erfüllung aller ihm aus der Geschäftsbeziehung gegen den Besteller zustehenden Ansprüche.
2. Der Besteller ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware (Vorbehaltsware) pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.
3. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Besteller den Lieferanten zur Rechtswahrung unverzüglich zu benachrichtigen.
4. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware ausdrücklich untersagt.
5. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsengang weiter zu veräußern. Eine Weiterveräußerung an Wiederverkäufer ist nur unter der Bedingung gestattet, dass der Besteller von seinem Kunden Zahlung erhält oder seinerseits den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen vollständig erfüllt hat.
6. Der Besteller tritt bereits jetzt alle künftigen, ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsenden Forderungen mit allen Nebenrechten – einschließlich etwaiger Saldoforderungen sicherungshalber an den der Abtretung zustimmenden Lieferanten ab. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Lieferanten, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Lieferant verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers gestellt worden ist oder eine Zahlungseinstellung vorliegt. Im Falle eines Zahlungsverzugs, eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers oder in anderen Fällen eines berechtigten Interesses hat der Besteller dem Lieferanten die zur Geltendmachung seiner Rechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen und alle erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.

7. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferant nach erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung zum Rücktritt und zur Rücknahme berechtigt. Die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet.

8. Insoweit der realisierbare Wert aller dem Lieferanten zustehenden Sicherungsrechte die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 10 % übersteigt, wird der Lieferant auf Verlangen des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte nach eigener Auswahl freigeben.

VI. Gerichtsstand – Erfüllungsort

1. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.
2. Erfüllungsort ist der Ort des Auslieferungslagers des Lieferanten, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung internationalen Kaufrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

Lieferung: In Bestelleinheiten ab Zentrallager Solingen. Einzelhandel ab € 750,-, Großhandel ab € 1.500,- netto Gesamtauftragswert frei Station.

Konditionen: 10 Tage 3%, 30 Tage netto. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand ist Offenbach. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum und der Besteller tritt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung schon jetzt an uns ab (erweiterter Eigentumsvorbehalt).

Anschrift: **KRUPS GmbH • Herrrainweg 5 • 63067 Offenbach / Main • Telefon: 069-8504-0 • Telefax: 069-8504-530 • www.krups.de**

Lieferadresse: KRUPS ZENTRALLAGER • Nümmener Feld 10 • 42719 Solingen

Copyright: Sämtliche Urheberrechte, urheberrechtliche und sonstige schutzrechtlichen Verwertungsrechte bleiben vorbehalten. Eine Wiedergabe ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet.

Allgemeine Geschäftsbedingungen Österreich

(Stand: 30.11.2009)

1. Allgemeine Bestimmungen:

Für die Durchführung des Auftrages gelten ausschließlich die nachstehenden Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen, Nebenabreden oder Vertreterzusagen sind nur soweit verbindlich, als sie von uns schriftlich und ausdrücklich anerkannt werden. Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für künftige Bestellungen, sei es in schriftlicher, mündlicher oder telefonischer Form, auch dann, wenn sie bei diesen künftigen Bestellungen nicht gesondert vereinbart werden. Der Vertragspartner nimmt zur Kenntnis, dass Aufträge ausschließlich zu diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen angenommen werden und Liefer- und Einkaufsbedingungen eines Bestellers nur dann gelten, wenn wir diese ausdrücklich bestätigen.

2. Inkrafttreten des Vertrages:

Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sie keine ausdrückliche Bindungsfrist enthalten. Bestellungen sind für uns nur dann verbindlich, wenn wir sie schriftlich bestätigt oder tatsächlich ausgeführt haben.

3. Preise:

Es gelangen jeweils die am Tage der Bestellung geltenden Preise zur Verrechnung. Würden bei Auftragserteilung Preise vereinbart und treten im Zeitpunkt des Versandes Rohstoff- oder sonstige Preiserhöhungen in Kraft, insbesondere bedingt durch unsere Lieferanten, können wir entweder vom Vertrag zurücktreten oder die am Tag der Lieferung gültigen Preise berechnen.

4. Zahlungsbedingungen:

- 4.1. Die Zahlungen haben gemäß den auf der Rechnung angegebenen Zahlungskonditionen zu erfolgen.
- 4.2. Wir behalten uns vor, Waren nur gegen Vorauszahlung oder gegen Nachnahme zu liefern.
- 4.3. Als Zahlung gilt der Tag, an dem wir über das Geld frei verfügen können.
- 4.4. Schecks und Wechsel werden von uns nur aufgrund besonderer Vereinbarungen und nur zahlungshalber angenommen. Sämtliche Wechselkosten, Gebühren, Diskontospesen etc. gehen stets zu Lasten des Käufers.
- 4.5. Bei Überschreitung des Zahlungszieles tritt Verzugs auch ohne Mahnung ein und etwaige weitere zu diesem Zeitpunkt noch nicht fällige Forderungen werden ohne jeden Abzug sofort zur Zahlung fällig. Ab diesem Zeitpunkt sind wir berechtigt, auch dann, wenn vorher etwas anderes vereinbart worden ist, nur mehr gegen Vorauskasse zu liefern. Wir sind überdies berechtigt, von den laufenden Lieferverträgen zurückzutreten. Unser Recht Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bleibt vorbehalten.
- 4.6. Bei Überschreitung des Zahlungszieles hat uns der Käufer unbeschadet aller übrigen uns wegen des Verzuges zustehender Rechte, Verzugszinsen in der jeweiligen Höhe der üblichen Bankzinsen zu vergüten, sofern die gesetzlichen Zinsen nicht höher sind. Die Aufrechnung mit von uns nicht anerkannten Ansprüchen, welcher Art auch immer, ist ausgeschlossen (Kompensationsverbot). Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungs-, Schadenersatz- oder sonstigen -ansprüchen uns gegenüber Zahlungen zurückzuhalten.
- 4.7. Ein Skontoabzug – sofern ein solcher im Einzelfall schriftlich vereinbart wurde – von neuen Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere fällige Rechnungen noch unbeglichen sind.

5. Lieferung:

- 5.1. Die Lieferung und der Versand der Ware erfolgt stets auf Gefahr des Käufers, ab unserem Auslieferungslager. Die Versandart wird von uns unter Ausschluss jeglicher Haftung festgelegt. Der Käufer stimmt den üblichen Versandarten zu. Der Gefahrenübergang tritt daher spätestens mit der Übergabe der Ware an den ersten Transporteur ein.
- 5.2. Die Preise für Lieferungen innerhalb von Österreich verstehen sich ab Euro 375,- (Basispreis) frei Haus. Bei Aufträgen, deren Wert unter Euro 375,- liegt, werden Manipulationskosten in Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Transportversicherung wird nur über schriftlichen Auftrag des Käufers und auf dessen Kosten vorgenommen.
- 5.3. Wurde Lieferung auf Abruf vereinbart, muss die Ware binnen 90 Tagen abgerufen werden, andernfalls befindet sich der Käufer im (Schuldner-) Verzug und sind wir neben den damit verbundenen Rechten berechtigt, Lagerkosten in angemessener Höhe zu verrechnen.
- 5.4. Wir sind berechtigt, auch Teillieferungen durchzuführen und für diese getrennte Abrechnungen zu erstellen.

6. Lieferfristen:

Die von uns genannten Lieferfristen sind unverbindlich. Dem Käufer stehen keinerlei Ansprüche aus der Nichteinhaltung der von uns genannten unverbindlichen Lieferfristen zu. Dem Käufer steht das Recht zu, bei Überschreitung der ihm genannten unverbindlichen Lieferfrist um mehr als ein Monat, vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Käufer aus diesem Grund irgendein Schadenersatz- oder sonstiger Anspruch zusteht.

7. Eigentumsvorbehalt:

- 7.1. Sämtliche von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises samt allen Nebengebühren unser Eigentum. Dessen ungeachtet trifft den Käufer die Gefahr des Untergangs oder der Beschädigung der Waren. Der Käufer ist bis auf Widerruf berechtigt, die in unserem Vorbehaltseigentum stehende Ware im Rahmen des täglichen Geschäftsbetriebes zu veräußern. Die Sicherungsübereignung oder Verpfändung solcher Waren sind dem Käufer ebenso wie jegliche andere, nicht dem täglichen Geschäftsbetrieb entsprechende Verfügung untersagt. Wird von dritter Seite auf Waren, die noch in unserem Eigentum stehen, Exekution geführt oder sonst gegriffen, hat uns der Käufer unverzüglich zu verständigen. Die uns allenfalls für die Durchsetzung unserer Eigentumsansprüche erwachsenden Kosten sind uns vom Käufer zu ersetzen.
- 7.2. Wir sind berechtigt, die sofortige Herausgabe der gelieferten, aber noch nicht vollständig bezahlten Ware zu verlangen, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht pünktlich oder vollständig nachkommt, oder über das Vermögen des Käufers ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren beantragt oder eröffnet wird, oder der

Käufer faktisch seine Zahlungen einstellt, oder wegen des Abschlusses eines außergerichtlichen Ausgleiches an seine Gläubiger herantritt.

- 7.3. Die Zurücknahme der Ware durch uns gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, dass dies besonders schriftlich vereinbart wird. Bei der Zurücknahme der unter Eigentumsvorbehalt verkauften Ware bleibt unser Recht, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bestehen.

8. Gewährleistung:

- 8.1. Die Ware ist unverzüglich nach Anlieferung vom Käufer zu untersuchen. Etwaige Beanstandungen sind bei sonstigem Anspruchsverlust unmittelbar nach Feststellung des Mangels, spätestens jedoch binnen 5 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich bei uns geltend zu machen. Dies gilt bei versteckten Mängeln ab Erkennbarkeit des Mangels. Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt. Transportschäden hat sich der Käufer zusätzlich auch vom Frachtführer auf den Transportpapieren bestätigen zu lassen.
- 8.2. Ist rechtzeitig eine berechtigte Mängelrüge erhoben worden, steht es uns frei nach unserer Wahl den Mangel zu beheben, eine Ersatzlieferung zu leisten, oder eine Gutschrift für die beanstandete Ware zu erteilen. Darüber hinausgehende Ansprüche, welcher Art auch immer, sind ausgeschlossen. Der Austausch oder die Behebung von Mängeln an den von uns gelieferten Waren verlängert die ursprüngliche Gewährleistungsfrist nicht und führt auch nicht zum Beginn einer neuen Gewährleistungsfrist. Mangelhafte Ware hat der Käufer auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko an uns zu retournieren. Kosten und Risiko der Rücklieferung sind vom Käufer zu tragen. Kosten, die über die direkte Mängelbehebung hinausgehen, hat der Käufer jedenfalls selbst zu tragen.
- 8.3. Macht ein Kunde des Käufers einen Mangel geltend, gewähren wir diesem unabhängig von den ihm zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Händler unter nachstehenden Voraussetzungen eine 2-jährige Garantie gemäß den bei den Geräten befindlichen Garantiekarten:
 - a.) Das jeweilige Gerät ist der zuständigen Servicestelle oder dem Händler mit der Garantiekarte oder Originalrechnung zu übergeben.
 - b.) Hat der Kunde das Gerät dem Händler übergeben, ist dieser zur unverzüglichen Weiterleitung an die zuständige Servicestelle verpflichtet. Wir übernehmen keine Haftung für Ansprüche, welche sich daraus ergeben, dass die Anlieferung oder Ausfolgung an den Kunden durch den Händler nicht unverzüglich erfolgt ist.
 - c.) Die Entscheidung darüber, ob ein Garantiefall vorliegt, liegt alleine bei uns und nicht beim Händler. Sofern ein Garantiefall vorliegt, steht uns nach unserer Wahl das Recht auf Reparatur oder Austausch zu.
 - d.) Die Bearbeitung des Garantiefalles erfolgt durch uns schnellstmöglich, längstens aber in 14 Arbeitstagen.
 - e.) Die Garantie erstreckt sich auf Material- oder Fabrikationsfehler und Funktionsstörungen, sofern sie nicht auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Ebenso wird keine Garantie bei Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen oder Verschleißteilen gewährt, ebenso wenig bei Eingriffen durch eine nicht autorisierte Servicestelle. Die Garantie ist ebenfalls bei missbräuchlichem oder unsachgemäßem Gebrauch, Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Pflegeanleitung, Gewaltanwendung und bei Schäden durch normale Abnutzung ausgeschlossen.
 - f.) Weitergehende oder andere Ansprüche insbesondere auf Ersatz von nicht an dem Gerät entstandenen Schäden sind ausgeschlossen.
 - g.) Dem Händler steht kein Ersatz seines Manipulationsaufwandes für die Entgegennahme, Versendung und Ausfolgung des mangelhaften Gerätes zu.
- 8.4. Da die Mängelbehebung in unseren Servicestellen zu erfolgen hat, wird Rückgriff gem. § 933b ABGB ausgeschlossen.

9. Allgemeines:

- 9.1. Unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz ist ausgeschlossen, soweit es sich um Sachschäden handelt, die ein Unternehmer erleidet. Für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes haften wir – soweit es gesetzlich zulässig ist – nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ebenso ausgeschlossen wie der Ersatz von Folge- und/oder reinen Vermögensschäden, entgangenen Gewinn, Mangelfolgeschäden und von Schäden im Zusammenhang mit Ansprüchen Dritter gegen den Käufer oder wie der Ersatz sonstiger indirekter Schäden.
- 9.2. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die sie ergänzenden Verträge unterliegen österreichischem Recht unter Ausschluss des UNICTRAL-Kaufrechtes.
- 9.3. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung, sowie für sämtliche Verpflichtungen des Käufers uns gegenüber ist Wien.
- 9.4. Für alle eventuell aus der im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung zwischen dem Käufer und uns entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird die ausschließliche Zuständigkeit der für Wien Innere Stadt örtlich zuständigen Gerichte vereinbart.
- 9.5. Der Kunde stimmt der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Nutzung seiner im Rahmen der Vertragsbeziehung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten ausdrücklich zu.
- 9.6. Die Ungültigkeit oder Undurchsetzbarkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder eines Vertrages in deren Zusammenhang diese Anwendung finden, hat nicht die Ungültigkeit der übrigen Bestimmungen zur Folge. Die ungültige oder undurchsetzbare Bestimmung gilt als durch eine gültige und durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die den ursprünglichen wirtschaftlichen Absichten der Parteien, die diese mit der ungültigen oder undurchsetzbaren Bestimmung verfolgt haben, möglichst nahe kommt.

Lieferkonditionen innerhalb von Österreich: frei Haus ab € 375,- (Basispreis). Bei Aufträgen, deren Wert unter € 375,- liegt, werden Manipulationskosten in Rechnung gestellt. Expresssendungen gehen zu Lasten des Käufers. Bestellungen werden ausschließlich aufgrund unserer Lieferbedingungen ausgeführt. Maßgebend sind die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den in der Preisliste angeführten Lieferereinheiten durchgeführt werden können. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit. Preisänderungen, Irrtum und Druckfehler sowie Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro.

ARA-Lizenznummer 1428, VAT No. ATU 14710605 • Bankverbindung: SOGENAL Elsässische Bank AG Wien, Kto 10-120 113-000, BLZ 18150 • Bank Austria, 1070 Wien, Kto 0974-33007/00, BLZ 11000

KRUPS

Perfektion der Leidenschaft.

Servicestellen

Deutschland

www.krups.de

Zentralkundendienst

Nümmener Feld 10
Telefon: +49 (0) 212/387400
Telefax: +49 (0) 212/387619
info.de@groupeseb.com
42717 Solingen

Höhne Elektro GmbH

Bernhard-Voß-Straße 23
Telefon: +49 (0) 351/839257
Telefax: +49 (0) 351/839254
info@elektro-hoehne.de
01445 Radebeul

Elektroservice Michael Franz

Max-Liebermann-Straße 4A
Telefon: +49 (0) 341/9112525
Telefax: +49 (0) 341/9112526
info@franz-leipzig.de
04159 Leipzig

Elektro-Franck Servicezentrale

Berlin GmbH & Co. KG
Treseburger Str. 2
Telefon: +49 (0) 30/3450630
Telefax: +49 (0) 30/34506363
elektro-franck.berlin@t-online.de
10589 Berlin

Norbert Pähle

Doberaner Straße 50
Telefon: +49 (0) 381/2006770
Telefax: +49 (0) 381/2007507
norbert.paehle@t-online.de
18057 Rostock

Service-Center Thom

Eiffestraße 78
Telefon: +49 (0) 40/232856-57
Telefax: +49 (0) 40/233814
rowenta-tefal-thom@t-online.de
20537 Hamburg

Ringsdorf

Edisonstraße 64
Telefon: +49 (0) 431/671584
Telefax: +49 (0) 431/672133
bestellung@kundendienst-sh.de
24145 Kiel

D. Wölk Haushaltsgeräte-Service GmbH

Neidenburger Straße 11
Telefon: +49 (0) 421/445623
Telefax: +49 (0) 421/447073
woelk11@aol.com
28207 Bremen

Strickling Werkskundendienste

Lange-Feld-Straße 122
Telefon: +49 (0) 511/4003999
Telefax: +49 (0) 511/40039920
rainer.strickling@strickling.de
30926 Seelze

Servicecenter Frank Windhorn

Lange Wand 9
Telefon: +49 (0) 521/4179820
Telefax: +49 (0) 521/41798222
service@windhornkd.de
33719 Bielefeld

F. J. Wiegmann Werkskundendienste

Holztal 5
Telefon: +49 (0) 5529/962201
Telefax: +49 (0) 5529/962222
franz-josef.wiegmann@t-online.de
37115 Duderstadt

Weindorf GmbH Elektro-Service

Eisenstraße 44
Telefon: +49 (0) 231/5676620
Telefax: +49 (0) 231/56766229
info@elektro-weindorf.de
44145 Dortmund

Service Center Engel GmbH

Zaunstraße 7c
Telefon: +49 (0) 2234/945052
Telefax: +49 (0) 2234/945053
service@hausgeraeteengel.de
50859 Köln

Karl Dunkel Elektro-Hausgeräte-Service GmbH

Züchner Straße 2a
Telefon: +49 (0) 261/9887240
Telefax: +49 (0) 261/98872411
info@karl-dunkel.de
56070 Koblenz

Service Elektro Beutelschmidt

Frankfurter Straße 63-69
Telefon: +49 (0) 6196/769980
Telefax: +49 (0) 6196/7699820
info@serviceelektro.de
65760 Eschborn

Böhme Kundendienst GmbH

Straße des 13. Januar 32
Telefon: +49 (0) 681/967660
Telefax: +49 (0) 681/9676630
boehmegmbh@gmx.de
66121 Saarbrücken

Schaaf Service GmbH

Reichenbachstraße 21-23
Telefon: +49 (0) 621/7278787
Telefax: +49 (0) 621/7278750
info@schaaf-service.de
68309 Mannheim

Renz Elektro HandelsGmbH

Wilhelmstraße 4-6
Telefon: +49 (0) 711/239900
Telefax: +49 (0) 711/2360242
info@sc-renz.de
70182 Stuttgart

Servicecenter Zimmermann OHG

Tullastraße 84
Telefon: +49 (0) 761/507115
Telefax: +49 (0) 761/507116
info@servicecenter-zimmermann.de
79108 Freiburg

DTS Service & Vertrieb GmbH

Illesheimer Straße 2
Telefon: +49 (0) 911/279810
Telefax: +49 (0) 911/266005
service@dts-online24.de
90431 Nürnberg

Österreich

www.krups.at

H. Steinkellner Technischer Kundendienst

Diefenbachgasse 45-47
Telefon: +43 (0) 1/893 64 66
Telefax: +43 (0) 1/893 64 69
bestellung@steinkellner-service.at
1150 Wien

Hönegger Haushaltsgeräte-Kundendienst GmbH

Schubertstrasse 38
Telefon: +43 (0) 732/66 44 85
Telefax: +43 (0) 732/66 44 856
service@hoenegger.at
4020 Linz

Florian Service Ges.m.b.H.

Franz Fischer Strasse 57
Telefon: +43 (0) 512/58 27 61
Telefax: +43 (0) 512/57 92 37
florian.service@aon.at
6020 Innsbruck

NH Service GmbH

Hirschmann Elektrohaushaltsgeräte
Prankergasse 75-77
Telefon: +43 (0) 316/72 17 21-0
Telefax: +43 (0) 316/72 27 22
office@hirschmann-service.at
8020 Graz

Schäfer Service GmbH

St. Veiter Strasse 138
Telefon: +43 (0) 463/412 56
Telefax: +43 (0) 463/471 79
office@schaefer-service.at
9020 Klagenfurt



GRUPE SEB DEUTSCHLAND

MARKENBEREICH KRUPS

KRUPS GMBH

Herrnrainweg 5 · 63067 Offenbach am Main

Postfach 101664 · 63016 Offenbach am Main

Telefon: +49 (0) 69/85 04-0 · Telefax: +49 (0) 69/85 04-530

www.krups.de

SEB Österreich Handels GmbH

campus 21 – Businesspark Wien Süd

Liebermannstraße A02 702 · 2345 Brunn am Gebirge

Telefon: +43 (0) 1/890 3476 · Telefax: +43 (0) 1/890 3476-99

www.krups.at