



## ANSCHLÜSSE

- 2 x HDMI
- 1 x USB 2.0
- CI+ Slot
- Digitaler Audioausgang (Optisch)

## FEATURES

- HD Ready Plasma TV
- 600 Hz MAX Sub Field Driving
- Hybrid Tuner DVB -T/ -C\*\*

**Bild**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Bildschirmdiagonale     | 127 cm / 50 Zoll   |
| Bildformat              | 16:9   |
| Display                 | HD ready   |
| Auflösung               | 1024 x 768   |
| 600Hz Sub Field Driving | Ja   |
| Eingangssignal          | HDTV (480p - 1080p @ 24fps, 50fps, 30fps, 60fps, VGA-SXGA) |

**Ton**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Ausgangsleistung | 2 x 10 Watt                          |
| EZ Sound         | Standard, Kino, Musik, Spiele, Sport |

**Funktionen**

|               |  |
|---------------|--|
| Menü & Hilfen | Quick Menü   |
| Kommunikation | SIMPLINK (HDMI-CEC), USB 2.0 JPEG Wiedergabe, USB 2.0 MP3 Wiedergabe, USB 2.0 Video Wiedergabe |

**Anschlüsse (seitlich)**

|              |   |
|--------------|---|
| USB 2.0      | 1 |
| HDMI Eingang | 1 |
| CI+          | 1 |

**Anschlüsse (Rückseite)**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Komponente YUV         | 1           |
| Digitaler Audioausgang | 1 (Optisch) |
| AV Eingang             | 1           |
| SCART                  | 1           |
| USB 2.0                | 1           |

**Empfangsteil**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Signale       | DVB-C**, DVB-T**, Analog |
| Modi / Codecs | SD, MPEG2, MPEG4, HD     |

**Energieeffizienz**

|  |              |
|--|--------------|
| Energieeffizienzklasse                             | A            |
| Leistungsaufnahme in Watt (Stand-by)               | 0.3 Watt     |
| Leistungsaufnahme in Watt                          | 89 Watt      |
| Ø Jährliche Leistungsaufnahme in Watt ( kWh/Jahr ) | 130 kWh/Jahr |
| Netzfrequenz in Hertz                              | 50-60 Hz     |
| Netzspannung in Volt                               | 210-240 V    |

**Maße (B x H x T) in mm**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Verpackung    | 1330 x 817 x 228     |
| Ohne Standfuß | 1168 x 698.6 x 57    |
| Mit Standfuß  | 1168 x 755.4 x 292.7 |
| Vesa          | 400 x 400 mm         |

**Maße (B x H x T) in mm**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Standfuß schwenkbar | Ja |
|---------------------|----|

**Gewicht in kg**

|           |         |
|-----------|---------|
| im Karton | 30.6 kg |
|-----------|---------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Ohne Standfuß | 24.0 kg |
|---------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Mit Standfuß | 25.4 kg |
|--------------|---------|

**EAN**

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8806084239266 |
|-----|---------------|