



FEATURES

- DivX HD
- USB 2.0
- Smart Energy Saving
- 24p Real Cinema
- Isfcc ready
- Picture Wizard II

ENERGIEEFFIZIENZ

- Energieeffizienzklasse D
- 117 Watt
- 171 kWh/Jahr
- Smart Energy Saving
- Eco Flower

TON

- Ausgangsleistung: 2 x 10 W
- Unsichtbare Lautsprecher
- Clear Voice II
- Infinite Surround

ANSCHLUESSE

- 3 HDMI 1.3
- 1 x USB 2.0 (DivX HD-, MP3- & JPEG Wiedergabe)
- CI+ Modulslot

Bild

Auflösung	1920 x 1080
Bild	
Bildschirmdiagonale	94/37
Bildformat	16:9
Hintergrundbeleuchtung	CCFL
Display	FullHD
Betrachtungswinkel in Grad	178°/178°
dynamisches Kontrastverhältnis	100.000:1
Farben (bit)	10
MCI	50
Reaktionszeit (ms)	4
Eingangssignal	PAL, SECAM, NTSC, HDTV (480p - 1080p @ 24fps, 50fps, 30fps, 60fps, VGA-SXGA)
ARC (Aspect Ratio Correction)	16:9, Just Scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Zoom, Cinema Zoom1
Just Scan (0% Overscan wählbar)	HDMI, Komponente: 1080p, 1080i, 720p
Farbtemperaturen	Kalt, Medium, Warm
Bild Modus	Lebendig, Standard, Kino, Spiele, Sport, isfcc Expert 1, isfcc Expert 2

Ton

Klangregelung	Bass, Höhe, Balance
Funktionen	Mono, Stereo, Dual, Infinite Surround (Soundoptimierung), Clear Voice II
Ausgangsleistung in Watt	10W + 10W
EZ Sound	Standard, Musik, Kino, Sport, Spiele

Funktionen

Allgemeine Funktionen	Power (Stand-By), Uhr, Timer, Lautstärke (+/-), Input Select, Kindersicherung, Unterstützt 1080p / 24p, AV modus, DVB-T EPG, Videotext
Videotext-Seitenspeicher	1.000
Kommunikation	SIMPLINK (HDMI-CEC), USB 2.0 JPEG, USB 2.0 MP3 Wiedergabe, USB 2.0 Video Wiedergabe DivX, USB 2.0 Video Wiedergabe DivX HD

Anschlüsse (seitlich)

USB 2.0	1
HDMI 1.3 Eingang	1
CI+	1
Kopfhörerausgang	1

Anschlüsse (Rückseite)

Steuerleitung RS-232C	1
PC Audio Eingang (3,5mm Klinke)	1
SCART	1
VGA Eingang (D-sub 15 Pin)	1
Digitaler Audioausgang	1(Optical)
HDMI 1.3 Eingang	2

Anschlüsse (Rückseite)

Komponente YUV	1
----------------	---

Empfangsteil

Signale	Analog, DVB-T**, DVB-C**
Modi / Codecs	SD, HD, MPEG2, MPEG4

Stromversorgung

Netzspannung in Volt	100~240
Netzfrequenz in Hertz	50-60
Leistungsaufnahme in Watt (Stand-by)	0,3
Fernbedienung	CI S-Con(AKB72915244)
Energieeffizienz	Smart Energy Saving

Maße (B x H x T) in mm

Ohne Standfuß	916x575x77.4(57)
Abmessungen	916x625x261
Verpackung	995x228x660

Gewicht in kg

Ohne Standfuß	10,8
Mit Standfuß	12,5
im Karton	15,9

Zubehör

Zubehör	Batterien für Fernbedienung, Bedienungsanleitung
---------	--

EAN

EAN	8808992120599
-----	---------------